

KARTA PRODUKTU			E2988		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
08.02.2024		Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		OTTO			
Nazwa produktu		KOŁDRA MONO 155X220+ GRATIS LETNIA 135X200			
Rozmiar		155x220			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej kołdry		waga : min - 1670g max - 1770g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKTK15-MFA1-E2988			
Kod kreskowy EAN		4068222194019			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		49209711			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1			
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
Wzór pikowania		1200 G			
		Nowa fala skośna			
					
Linia i maszyna		PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX, ZGODNIE Z PROJEKTEM			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 700X1100			
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
UWAGA : W KARTONIE POWINIEN BYĆ PAKIET DWÓCH KOLDER: 1 SZT KOŁDRY MONO 155X220 i 1 SZT KOŁDRY LETNIEJ -PKL13-MFA1-GRATIS -135X200 (EAN 4068222193982)					
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		ETYKIETA NA KRÓTKIM BOKU WIDOCZNA PO SPALETOWANIU	
				 4 068222 194019 Grupa 0000 155x220 Artykuł w magazynie / kod dostawcy: Carsten Steppbett - MyHome Lieferant/Supplier: John Cotton Europe Artykuł - Liefer Nr. WKTK15-MFA1-E2988	
Opakowanie zbiorcze		karton 600x400x200		PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		1	
		ilość kartonów na palecie		44	
		EURO		KARTO OKLEJONY TAŚMĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie . DO KARTONU PAKUJEMY JEDNA KOŁDRĘ 155X220+ JEDNA LETNIA PKL13-MFA1-GRATIS 135X200, zabezpieczone przekładką. 44 kartony na palecie. □					

etykieta zbiorcza na karton




Große (Size):
155x220
Artikelbezeichnung/Article descr.:
Caelan Steppbett -MyHome
Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe
Artikelnr. / Article No.
WTKT15-MFA1-E2988

Stck./Pcs.

1


PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



wszywka pielęgnacyjna

2 WSZYWKI
W LUSTRZANYM ODBICIU



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2988	
		KOŁDRA MONO - JCE 2für1	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	155x220	
/date/	/signature/	OTTO VERSAND	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SMF24-A1-03-85G	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,38 mb	mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 169 x 240cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
COROVIN	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1060szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1190g	
	+% Odpadu	7%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a FALA SKOŚNA	1800mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1060szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG-52,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -54,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
BINDING	+ % Odpadu		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	530 szt	worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500szt	pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION		155x220	- 570g
		waga wypełnienia	- 1200g
		waga : min - 1670g max - 1770g	