

KARTA PRODUKTU		E2993		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:				KOMPLET DWÓCH PODUSZEK 40X80	
08.02.2024	Dział wdrażania produktu	OTTO VERSAND		  	
Klient / Kraj dostawy	John Cotton 2für1				
Nazwa produktu	40X80				
Rozmiar	0%				
Rozmiar w tolerancji	waga : min - 480g max - 500g				
Waga gotowego wyrobu	WPK40-MFA1-E2993				
Kod magazynowy / indeks produktu	5905428037926				
Kod kreskowy EAN	34839857				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m²- szer 180cm SMF18- poszewka pikowana z flisem 100 g/m² z wszywkami PP40-MFA1-E2993-A2 Nowa fala skośna				
Opis materiału / szerokość	350 g kulka poliester regenerat DO KAŻDEJ PODUSZKI				
Opis poszewki/Wzór pikowania	AUTOTIC 2 / P 35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z OKO-TEX, zgodne z projektem				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				PAKOWANIE I PROJEKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 550x1100 PAKOWANE DWIE PODUSZKI DO WORKA				
zamknięcie worka/torby	prasa				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
UWAGA : W KARTONIE POWINIEN BYĆ PAKIET DWÓCH PODUSZEK, ZAPAKOWANE W WOREK. JEST TO KOMPLET DWÓCH PODUSZEK 40X80					
Opakowanie zbiorcze	karton 800X400X150	1 etykieta zbiorcza	 5 905428 037926 WPK40-MFA1-E2993 1	  sposób oklejania kartonów	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	ilość kartonów na palecie	42			
	EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
DO KARTONU PAKUJEMY DWIE PODUSZKI: dwie poduszki 40x80. Poduszki zapakowane w worek. worek zgrzewany na prasie, przy pakowaniu zabezpieczamy przekładką. 42 kartony na palecie.					

etykieta zbiorcza

wszywka 40x80

5 9 0 5 4 2 8 0 3 7 9 2 6

Große (Size):
40x80

Artikelbezeichnung/Article descr.:
John Cotton Kissen 2für1


Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

ArtikeInr. / Article No.
WPK40-MFA1-E2993

Stck./Pos.
1

PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2993	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/		John Cotton 2für1	
		PODUSZKA 40X80 PIKOWANA	
		Z FLISEM AUTOTIC 2	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1275 szt
	Waga w kg	Weight in kg	350 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA skośna 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 126mb ND- 140mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt pakowanie 1 szt do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki waga poszewki - 150g (+-5%) 140g - 160g wypełnienie - 350g waga : min - 480g max - 500g	