

KARTA PRODUKTU			E2994		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					08.02.2024	
Dział wdrażania produktu					OTTO VERSAND	
Klient / Kraj dostawy					John Cotton Kissen 2für1	
Nazwa produktu					80X80 + 40x80	
Rozmiar					waga 40x80: min- 530g max - 550g	
Rozmiar w tolerancji					waga 80x80: min - 1030g max - 1080g	
Waga poduszki 40x80					waga kpl 1550g - 1630g	
Waga poduszki 80x80					WPK80-MFA1-E2994	
Waga gotowego wyrobu					5905428037933	
Kod magazynowy / indeks produktu					85154337	
Kod kreskowy EAN					Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF18-A1-03-85G	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m² z wszywkami	
Opis materiału / szerokość					PP80-MFA1-E2994-A2 ORAZ	
Opis poszewki/Wzór pikowania					POSZEWKA PP40-MFA1-E2993-A2	
					Nowa fala SKOŚNA	
Waga i rodzaj wypełnienia					800 g kulka poliester regenerat do poduszki 80x80 + 400g kulki poliester regenerat do poduszki 40x80	
Linia i maszyna					AUTOTIC 2 / P35	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI
PODUSZKA PIKOWANA Z FLISEM ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE 80X80 +40X80						
Wszywka pielęgnacyjna			wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe			PODUSZKI 80x80 składane na pół w WOREK 550X1100 ANTYUDUSZENIOWY i PODUSZKI 40X80 WOREK 400X1000			
zamknięcie worka/torby			worek zgrzewany na prasie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
UWAGA : W KARTONIE POWINIEN BYĆ PAKIET DWÓCH PODUSZEK, ZAPAKOWANE OSOBNO W WORKI. JEST TO: PODUSZKA 80X80 i PODUSZKA 40X80						
Opakowanie zbiorcze		karton 800X400X150 mm + przekładki	etykieta zbiorcza JEDNA na KRÓTKI BOK			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	1		PRZEKŁADKA ZABEZPIEZAJACA PRZED PRZECIECIEM	
		ilość kartonów na palecie	42			
		EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
DO KARTONU PAKUJEMY DWIE PODUSZKI: jedna 80X80 oraz poduszka 40x80. Poduszki zapakowane osobno w worek. worek zgrzewany na prasie, przy pakowaniu zabezpieczamy przekładką. 42 kartony na palecie.						


etykieta zbiorcza na karton

wszywka pielęgnacyjna do 80x80



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2994
			John Cotton 2für1
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by
			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
			PODUSZKA 2w1: 80X80 +40x80
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1100 kpl 8/8+4/8)
	Waga w kg	Weight in kg	800g + 400g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 poduszka 40x80
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA podwójna 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 126mb ND- 140mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 poduszka 80x80
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	160g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA SKOŚNA 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 120mb ND- 130mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,4 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt, pakowanie w worki dwóch poduszek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart 1 o	Current Speed per 1 person / shift	500szt pakowanie 2 szt. do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki 40x80	waga gotowej poduszki 80x80
		waga poszewki - 150g (+-5%) 140g - 160g	waga poszewki - 280g (+-5%) 270g - 290g
		wypełnienie - 400g	wypełnienie - 800g
		waga 40x80: min- 530g max - 550g	waga 80x80: min - 1030g max - 1080g
			waga kompletu