




KARTA PRODUKTU		E2996		
		Karta opracowana przez:		
2024-02-12		Dział Przygotowania Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Czechy		poduszka rolowana	
Nazwa produktu	DREAMIUM® Eternal Love			
Rozmiar	50x70 cm			
Rozmiar w tolerancji	0%			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 720g max - 760g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2996			
Kod kreskowy EAN	5905428037414			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m²-szer 180cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G			
	poszewka pikowana z flisem 120 g/m² , szyta z wszywką			
	PP50-MFA1-E2996-A2			
	CEBULKA			
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STEBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce / nylon			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowana 29x70 cm			
zamknięcie worka/torby	plomba zamykająca worek			
Etykieta informacyjna	BEZ ETYKIETY			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton nowy rozmiar Karton 780x380x480		etykieta zbiorcza na karton z kodem 1590542803741 I	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		12	
	ilość kartonów na palecie		8	
	PALETY EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK 2, Z WSZYWKĄ pielęgnacyjną NA ROLCE. Zaszywana na stebnówce. PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ. NA KARTON DWIE ETYKIETY ZBIORCZE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .				

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2762	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
2024-02-12			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 83g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	0,6 mb tkanina szer 175cm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka z otworem 23cm
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 3 1032
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2160
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	126g - zużycie / poszewka
	Waga w kg		120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt cebulka
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszycie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt/ os
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt k x128
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			310g - waga poszwki
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 720g max - 760g