




KARTA PRODUKTU		E2998	
14.02.2024	Dział Przygotowania Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	FLHF KOŁDRA INEZ 200x200 1380g min. 1310g max. 1380 g WKL20-MFA1-E2998 5902633910419 KOL/INEZ/200X200 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 800G FALA co 30cm		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
pinsoniczne			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu z logo DekoKing		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio na produkcie			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania ze znakami recyklingu, rozmiar 29x70 cm	wysokość rolki max. 45cm	
ZAMKNIECIE WORKA	PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK, ROGI WORKA SKLEJANE TAŚMĄ		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	karton 800x600x500 KARTON BEZ LOGO	NAKLEJKA zbiorcza z 4 stron kartonu, NAKLEJKA zbiorcza z 4 stron kartonu z kodem zbiorczym -TYLKO DLA KLIENTA 15902633910416 I DODATKOWYM KODEM UŻYWANYM U NAS 25902633910413	WKL20-MFA1-E2998 DECO KING[®] by HOMEDE NAME : INEZ 200x200 QTY : 12  
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na palecie	6	
	palety jednorazowe		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki. Na karton 4 etykiety zbiorcze. Worek powinien być zaklejony z dwóch stron - przykleić odstające rogi taśmą klejącą.			

1. Wszywka pielęgnacyjna




2. wszywka z logo

3. Etykieta informacyjna



4. Etykieta zbiorcza na karton wg wzoru (na każdy bok kartonu)



ROGI WORKA SĄ SKLEJANE TAŚMĄ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2998 FLHF	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			200x200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			INEZ	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Pinsonic	
/date/			14.02.2024	
/signature/				
Alicja Kubik-Kwiecień				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,32 mb mikrofibra 72g/m2 szer 220cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 216 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	800g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070 FALA co 30 cm	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26 mb. SNP75-A2 ND - 28 mb SNB10-A2-02	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. rolowane do worka	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	400 szt kx12, naklejki na karton zgodnie z kartą	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
	zmiana wagi 02.06.2022-tabela		580g - waga tkaniny	
	870g=> 800g		800g - waga wypełnienia	
			1380g min. 1310g max. 1380 g	