



KARTA PRODUKTU			E3001OS		OS_DE	
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIĘTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruć szwy			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
05.03.2024	Dział wdrażania produktu					
Klient / Kraj dostawy		Dunlopillo Kopfkissen ONLINE OSDE 80X80 cm -1cm / +2cm 1050g +/-5% 1000g - 1100g WPP80-MFA1-E3001OS 5905428037858 461128_2401 mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + owata 70g/m² MIEKKA SMF22-A1-01-L kupowana poszewka pikowana wszywkami SPP80-MFA1-E3001 CEBULKA  830 g kulka poliester regenerat P35				
Nazwa produktu						
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość						
Opis poszewki/Wzór pikowania						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE						
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnyacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX					
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA NIEBIESKA 40x75x12cm poduszka składana na pół					
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu				
	karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm	etykieta kartonowa z kodem 5905428037858			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6				WPP80-MFA1-E3001OS
	ilość kartonów na paletcie	8	ETYKIETA NA PALETĘ Z KODEM 15905428037855			
PALETA CHEP						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą.						

etykieta



WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA WSZYWKĄ DUNLOPILLO




etykieta zbiorcza na karton


Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



ETYKIETA ZBIORCZA NA PALETĘ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		HOME	 DUNLOPILLO HOME	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		E. Sajko	/signature/	
			14.05.2021	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,66 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84x168	tkanina 220cm - z szer. wychodzą 2 poszwki 80x80 i 1 poszewka 40x80
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,66 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 240cm	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	830g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm	
	+% Odpadu	Scrap %	5%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,66mb	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	KUPOWANE BARTEX	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	560 szt CEBULKA 370mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-46,00mb -nici Durafix ND-0,0008kg - Bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	BARTEX	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	70,00 mb - szycie ov	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+% Odpadu		2%	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Rolowanie do worka / Supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,82x166x72g= 98g tk	
			0,82x166x70g= 95g owata	
			0,82x166x15g= 20g fliz 220g - waga gotowej poszwki	
			zip 10g	
			wypełnienie - 830g	
			1050g +/-5% 1000g - 1100g	