



KARTA PRODUKTU		E3002OS		OS_CZ		
		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-03-05		Dział wdrażania produktu				
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu		Dunlopillo Kopfkissen OSCZ				
Rozmiar		70X90 cm				
Rozmiar w tolerancji		-1cm / +2cm				
Waga gotowego wyrobu		1080g +/-5% 1030g - 1130g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFA1-E3002OS				
Kod kreskowy EAN		5905428037865				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		461128_2401				
Opis materialu / szerokość		mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + flis 100g/m²				
Opis poszewki/Wzór pikowania		SMF18-A1-01-L				
		poszewka pikowana z wszywkami				
		PP70-MFA1-E3002-A2				
		CEBULKA				
						
Waga i rodzaj wypełnienia		830 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE					 wlot do zaszycia	
SKŁADNIKI DO POSZEWKI						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA NIEBIESKA 40X75X12				
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
		karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		 Poddziałanie 1100 dla 30 000 kartonów	
		ilość kartonów na palecie	8			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.						


etykieta



WSZYWKĄ PIELĘG.




Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3002 HOME		 DUNLOPILLO online	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		E.Sajko		/signature/	
				70x90 - z zamkiem	
				CEBULKA	
				14.05.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2		SMF22-A1-01
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x180 tkanina180cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 180cm		
KROJENIE	Linia nr	Linia nr			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3		
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	830g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	190g - zużycie flisa / poszewka		
CARDING	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024		
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt. CEBULKA		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 122 mb ND - 136mb (texturowane)		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,75mb / zaszywanie poduszki		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
	+ % Odpadu		2%		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %			
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY			0,72x1,94x72g= 100g tk		
ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x1,94x15g= 20g fliz 250g - waga gotowej poszewki		
			FLIS 130G		
			wypełnienie - 830g		
			1080g +/-5% 1030g - 1130g		