




KARTA PRODUKTU		E3003OS		OS_DE						
		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU					
05.03.2024		Dział wdrażania produktu								
Klient / Kraj dostawy										
Nazwa produktu		Dunopillo Kopfkissen ONLINE OSDE 40X80 cm -1cm / +2cm 520g [+/-5%] 490g - 550g WPP40-MFA1-E3003OS 5905428037872 461129_2401 MIKROFIBRA MIG 72g/m² Z OWATĄ MIĘKKĄ 70g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m² SMF22-A1-01-L kupowana poszewka pikowana z wszywkami SPP4X8-MFA1-E3003 CEBULKA  400 g kulka poliestru regenerat P35								
Rozmiar										
Rozmiar w tolerancji										
Waga gotowego wyrobu										
Kod magazynowy / indeks produktu										
Kod kreskowy EAN										
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF										
Opis materiału / szerokość										
Opis poszewki/Wzór pikowania										
Waga i rodzaj wypełnienia										
Linia i maszyna										
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI					
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE					 OTWÓR DO ZASZYCIA					
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX wszyta w poszewce									
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunopillo wszyta w poszewce									
Inne komponenty montowane										
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT							
Opakowanie jednostkowe	TORBA NIEBIESKA 39x79 PODUSZKA PAKOWANA BEZ SKŁADANIA									
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA									
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE							
Opakowanie zbiorcze	etykita zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			 WPP40-MFA1-E3003OS  15905428037879					
		karton 800x600x500					PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270 mm			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	ETYKIETA NA PALETĘ Z KODEM 15905428037879							
	ilość kartonów na palecie	8								
		CHEP								
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU										
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykietą										

ETYKIETA DO TORBY




ETYKIETA ZBIORCZA KARTON



WSZYWKWA PIELĘG.



WSZYWKWA TKANA



ETYKIETA NA PALETĘ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3003	Dunlopillo DUNLOPILLO HOME							
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			40X80		
/date/			E.Sajko			/signature/			CEBULKA		
									14.05.2021		
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks			Code / MFG			MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2 SMF22-A1-01-L		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap			0,34 mb		
			+ % Odpadu			Scrap %			5%		
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size			44x168 tkanina 220cm:5		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap			WYKORZYSTAĆ ODPAD Z PIKOWANIA PODUSZKI 80X80		
			+ % Odpadu			Scrap %					
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap			0,34 mb		
			+ % Odpadu			Scrap %			5%		
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size			flizelina 240cm		
KROJENIE CUTTING			Linia nr			Linia nr					
			Wydajność na 1 osobę / zmianę			Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE			Linia nr			Line number			P3/P5		
			Wydajność na 1 osobę / zmianę			Current Speed per 1 person / shift			2000		
			Waga w kg			Weight in kg			400g		
			+ % Odpadu			Scrap %					
OWATA KUPOWANA CARDING			Linia nr			Line number			owata		
			Waga flisa z rozkroju i z wykrojem			Weight in kg			70g/m2 szer. 230cm		
			+% Odpadu			Scrap %			5%		
			Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę			Carding - speed per 1 shift			0,34mb		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Linia nr			Line number			KUPOWANE		
			Wydajność na 1 osobę / zmianę			Current Speed per 1 person / shift			1080 szt CEBULKA 370mb		
			Nici -Zużycie w metrach bieżących			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			NG-23,00mb -nici Durafix ND-0,0004kg - Bobbins Durafix		
						Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			DO ZASZYWANIA AUTOMATYCZNEGO		
SZYCIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę			Current Speed per 1 shift					
			Zużycie nici w metrach bieżących			Usage in linear metre			2,5 mb - szycie automat		
			Zużycie w metrach bieżących zamka			Usage in linear metre zip					
			+ % Odpadu						2%		
PRZEWRAĆCIE			Wydajność na 1 osobę / zmianę			Current Speed per 1 person / shift					
ZASZYWANIE (SEWING)			Wydajność na 1 zmianę			Current Speed per 1 shift					
LAMOWKA / SZNUREK BINDING			Zużycie w metrach bieżących			Usage in linear metre					
			+ % Odpadu			Scrap %					
			Napy w szt								
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift			700szt /os		
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift					
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift			800 szt kx6		
			Rolowanie / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift					
									waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION									0,42x166x72g= 50g tk		
									0,42x166x70g= 49g owata		
									0,42x166x15g= 10g fliz 120g - waga gotowej poszwki		
									zip 10g		
									wypełnienie - 400g		
									520g [+/-5%] 490g - 550g		