

KARTA PRODUKTU		E3004	OS_CZ	
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruće szwy	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-03-05	Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy	OSCZ			
Nazwa produktu	Dunlopillo Kopfkissen			
Rozmiar	50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu	570g [+/-5%] 540g - 600g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E3004			
Kod kreskowy EAN	5905428037889			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	461129_2401			
Opis materialu / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniiny 180cm + FLIZELINA 15/17g/m²+ FLIS 100g/m²			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-01-L			
	poszewka pikowana i wszywkami			
	PP50-MFA1-E3004 -A2			
	CEBULKA			
Waga i rodzaj wypełnienia	400 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek z rączką (70x60+20cm) z paskiem klejowym			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	etykita zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
	karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	8		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w worek zaklejany + etykieta. Pod klapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykieta				


ETYKIETA DO TORBY




WSZYWKĄ PIEŁĘG.



ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne klapę kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3004	HOME	
				DUNLOPILLO online
OBSIAWIAJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	50x60 - z zamkiem		
/date/	E.Sajko	cebulka		
		14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	0,62 mb	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	450g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	0,32 mb	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	cabulka	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,8mb / zaszywanie poduszki	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+ % Odpadu			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt / os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150g - waga poszewki + - 5% (152g - 168g)	
			400g - waga wypełnienia	
			570g [+/-5%] 540g - 600g	