


KARTA PRODUKTU		E3008OS		OS_CZ	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		ZDJĘCIA PRODUKTU
05.03.2024		Dział wdrażania produktu	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		
Klient / Kraj dostawy		nie dopuszczalne są popruce szwy			
Nazwa produktu		Dunlopillo Steppbett 200x220 [-5%] 2230 g - 2340g WKT20-MFA1-E3008OS 5905428037735 468024_2401 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1600 G CEBULKA 			
Rozmiar					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszytki pozostałe		WSZYWKA PIELĘGNACYJNA Z KODEM			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA NIEBIESKA DUNLOPILLO			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TPRBA 60X40X25 NIEBIESKA			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	4		
		ilość kartonów na palecie	8		
		PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszytki wszyte automatycznie na maszynie. Koldra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.					

etykieta




wszywka dunlopillo



wszywka pielęgnacyjn.




Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3008OS	
--	--	---------	--

OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	200 x 220 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 245 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2040 g
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUCOR cebulka
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	590 szt 1360 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 67,00 mb - Poly strong ND - 69,00mb - bobbins durafix
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68mb nici lamowanie
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 630g - tkanina 1600g- wypełnienie [-5%] 2230 g - 2340g