


KARTA PRODUKTU		E3008OS		OS_CZ			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA			
05.03.2024		Dział wdrażania produktu		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów			
Klient / Kraj dostawy				nie dopuszczalne są popruce szwy			
Nazwa produktu		Dunlopillo Steppbett					
Rozmiar		200x220					
Waga gotowej koldry		[-5%] 2230 g - 2340g					
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA1-E3008OS					
Kod kreskowy EAN		5905428037735					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		468024_2401					
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L					
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1600 G					
Wzór pikowania		CEBULKA					
							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA MIKROFIBRA							
Wszytki pozostałe		WSZYWKA PIELĘGNACYJNA Z KODEM					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA NIEBIESKA DUNLOPILLO					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		TPRBA 60X40X25 NIEBIESKA					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500					
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie				4	
		ilość kartonów na palecie				8	
		PALETA CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszytki wszyte automatycznie na maszynie. Koldra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.							

etykieta




wszywka dunlopillo



wszywka pielęgnacyjn.




Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3008OS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		200 x 220 - Mono	
		Dunlopillo	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 245 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2040 g
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUCOR cebulka
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	590 szt 1360 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 67,00 mb - Poly strong ND - 69,00mb - bobbins durafix
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68mb nici lamowanie
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 630g - tkanina 1600g- wypełnienie [-5%] 2230 g - 2340g