



KARTA PRODUKTU		E3010		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
06.03.2024		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy		JYSK DUV 135x200 WARM GLOPTIND 135x200 ROZMIAR 135X200 (+/-1CM) waga : min - 1330g max -1400g WKT13-MFA2-E3010 5905428037957 4145650 / 86811001 MICROFIBRA OFF WHITE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A2-03-GRS WLÓKNO NOWE SPS64-3Den-GRS 50%+50%SPS64-BR 950G BODY (MUMIA) uproszczone 		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA				
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX		
Wszywki pozostałe		WSZYWKA SATYNOWA		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe		torba z nadrukiem Sleeping&Living 60x40x20 cm		
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZAMEK		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		ETYKIETA INFORMACYJNA - DO BOCZNEJ KIESZONKI		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		WKT13-MFA2-E3010 Batch no. 11124 JYSK product number 4145650 / 86811001 JYSK product text 60x40x20cm Size 60x40x20cm Color White Quantity in cardboard box 5 Barcode 5905428037957 Gross weight kg 5.4 Net weight kg 5.2 Cardboard box size 100x150x50 
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
		ilość szt. w kartonie		
		ilość kartonów na palecie		
EURO PALETA				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.				


schemat wszywania wszywek



wszywka pielęgnowacyjna



etykieta informacyjna




WKT13-MFA2-E3010

Batch no.: 17/24
JYSK product number 4145650 / 86811001
JYSK product text GLOPTINDE
Size Mono 135x200
Colour White
Quantity in cardboard box 5
Barcode 5905428037957
Gross weight kg 9,4
Net weight kg 6,7
Cardboard box size W60 x L80 x H50



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3010	
		DUV 135x200 WARM GLOPTIND	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	135x200 - Mono
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 148x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A2- 03GRS
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	670szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	950g
	'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	670szt BODY UPROSZCZONE
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26,00 mb ND - 27,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os torba + etykieta boczna
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt następnie kx5
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION			135x200 450g waga wypełnienia - 950g waga : min - 1330g max -1400g