

KARTA PRODUKTU		E3015	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
07.03.2024	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK GLOPTINDE WARM 200x220 200 x 220 cm rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2140g max - 2250g WKT22-MFA2-E3015 5905428038022 4145685 MICROFIBRA OFF WHITE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A2-03-GRS WLÓKNO NOWE SPS64-3Den-GRS wsad 1500g		

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3015
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/ /signature/		200 x 220
		GLOPTINDE WARM 200x220
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,82 mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 241 x 220 cm SBA22-A2-03-GRS
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN3 - 1030 Square corner
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1500g
	+% Odpadu	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	420szt - BODY PROSTE (970 m)
	Linia nr	MN3 - 1030 Square corner
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 36,00 mb ND - 38,00 mb
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	MN3 - 1030 automat - Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	68 mb
	Napy w szt	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	10,34mb
	+ % Odpadu	6%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	250szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500 szt k x 4
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej koldry 200 x220 750g 1500g waga : min - 2140g max - 2250g