


KARTA PRODUKTU			E3035		
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
24.04.2024		Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
		Stworzyła: Dominika Skiorz, Sprawdziła: Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	EDEKA Steppbett kochfest 135x200cm 135X200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1160g max - 1210g WKT13-MFA1-E3035 5905428038220 6282602008 MICROFIBRA MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 810G KARO 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			 		
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu Z OKO TEX				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania rozmiar 29x70 cm	wysokość rolki max. 40cm			
ZAMKNIECIE WORKA	PLOMBA				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	ETYKIETA NA KARTON WG STANDARDÓW NETTO / EDEKA Z KODEM z 4 stron			
Opakowanie zbiorcze	Karton 400X600X500 z FSC				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	ETYKIETA NA KARTON I LOGISTYCZNA NA PALETTE WG STANDARDÓW NETTO Z KODEM 15905428038227 PO 4szt. na palety EURO - 180cm z paletą		
	ilość kartonów na palecie	12			
	OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka pielęgnacyjna wszywana zgodnie z możliwościami. Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki + etykieta A4; wysokość rolki max. 40cm. NAKLEJKI NA KARTON z 4 stron, PRAWY GÓRNY RÓG. Etykiety na paleta.					

Wszywka pielęgnacyjna



Etykieta



ROGI WORKA SĄ SKLEJANE TAŚMĄ



Etykieta na karton

Werbewoche	36/24
EDEKA Bestellnummer	2100047671
Artikel Bezeichnung	Steppbett kochfest
EDM Artikelnummer	6282602008
Lieferanten Artikelnummer	WKT13-MFA1-E3035
Inhalt Karton	6
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428038220
Karton - EAN	15905428038227

Etykieta na palete:

JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, PL
www.johncotton.eu
orders@johncotton.eu

Steppbett kochfest 135x200cm	
GTIN:	COUNT
15905428038227	72
SSCC:	BATCH/LOT
05905428000001200	36.2024




etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.

Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.

Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/ /signature/ /signature/

E3035
EDEKA
135x200
Kochfest
PINSONIC

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	30.01.2024
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,88 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x 144x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	810g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	900szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070 CARO
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 47mb ND - 50mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt. rolowane do worka,
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6, naklejki na karton zgodnie z kartą
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			400g - waga tkaniny
			810g - waga wypełnienia
			waga : min - 1160g max - 1210g