



KARTA PRODUKTU			E3036	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
24.04.2024		Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy	EDEKA Kopfkissen kochfest 40x80cm 40x80 [-1cm / +2cm] waga : min- 530g max - 560g WPP40-MFA1-E3036 5905428038237 6282556006 MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 180 cm i flizelina15/17g/m² 200cm SMF18-A1-03-85G POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 120 g/m² i flizeliną SWP20-A1-15/17 PP40-MFA1-E3036 Caro wydłużone  400 g WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT AUTOTIC2 / P3			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Opis poszewki				
Wzór pikowania				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat P3/P5				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zszyta w poszewce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK DO ROLOWANIA 290X700	wysokość rolki max. 40cm		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PŁOMBA			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	ETYKIETA NA KARTON WG STANDARDÓW NETTO / EDEKA Z KODEM z 4 stron		
Opakowanie zbiorcze	Karton 400X600X500 z FSC			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		ETYKIETA NA KARTON I LOGISTYCZNA NA PALETĘ WG STANDARDÓW NETTO Z KODEM 15905428038234 PO 4szt. na palety
	ilość kartonów na palecie	12		
	EURO - wys palety 180cm max z paletą			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				Poduszka
rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki + etykieta A4: wysokość rolki max. 40cm. Worek powinien być zaklejony z dwóch stron - przykleić odstające rogi taśmą klejącą. NAKLEJKI NA KARTON z 4 stron, PRAWY GÓRNY RÓG. Etykiety na paletę.				

Wszywka pielęgnacyjna



Etykieta na karton

Werbewoche	36/24
EDEKA Bestellnummer	2100047671
Artikel Bezeichnung	Kopfkissen kochfest
EDM Artikelnummer	628256006
Lieferanten Artikelnummer	WPP40-MFA1-E3036
Inhalt Karton	6
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428038237
Karton - EAN	15905428038234

Etykieta na paletę:

JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.	
John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, PL www.johncotton.eu orders@johncotton.eu	
Kopfkissen kochfest 40x80cm	
GTIN: 15905428038234	COUNT 72
SSCC: 05905428000001200	BATCH/LOT 36.2024
(02)15905428038234(37)72	
(00)05905428000001200(10)36.2024	




etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.

Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.

Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.



Etykieta



ROGI WORKA SĄ SKLEJANE TAŚMĄ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3036					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANIE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		40 x 80	
/date/		/signature/		/signature/			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2			
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb			
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%			
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size				
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %				
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb 15/17gm2 flizelina 200CM			
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	5%			
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size				
KROJENIE		Linia nr	Line number	P3			
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	400g			
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
		Waga w kg	Weight in kg	AUTOTIC 2			
		+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2			
ZGRZEBLENIE				110g / zużycie flisa / poszewka			
		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6%			
		+ % Odpadu	Scrap %	ATOTIC 2 karo wydłużone 1200mb			
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number	2160szt			
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	NG - 40,00mb			
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 44,00mb			
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	szycie poszewki automat - SNP75-A2- 15MB			
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1,20 mb			
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)			Current Speed per 1 shift				
BINDING			Usage in linear metre				
			Usage in linear metre zip				
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zaszywanie automatycznie			
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre				
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %				
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700SZT/IOS ROLOWANIE			
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	900szt /os rolowane			
				waga gotowej poduszki			
OPIS DODATKOWY				160g - waga poszewki pikowanej			
ADDITIONAL DESCRIPTION				400g - waga wypełnienia			
				waga : min- 530g max - 560g			