



KARTA PRODUKTU			E3041
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
22.03.2024	Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Steppdecke - The Bed Company 140x220 (+0/-1cm) waga : min. 1300g - max. 1360 g WKT14-MFA1-E3041 6151141225228 MICROFIBRA BIAŁA 72G/M2-szer.tkaniny 240cm SMF24- A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 920G KANAŁ prosto PINSONIC		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
WYKONCZENIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka zgodna z projektem zaakceptowanym.		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK do rolowania 290x700 i naklejką, na której znajduje się kod EAN produktu.		
ZAMKNIĘCIE WORKA	mleczna taśma klejąca STS-01-T		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem kreskowym	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500, bez logo		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	liczba kartonów na palecie	8	
Paleta EURO			
Kołdra rolowana w worku. Worki po zrolowaniu zaklejane taśmą i są naklejane zgodnie z projektem naklejki z opisem i Kodem EAN.			

wszywka

Etykieta na karton



Dekbed / Bettdecke Al Season
140x220cm la Fill Soft



6151141225228

Stk./Pcs 12

WKT14-MFA1-E3041

Etykieta 6cm x 5cm na worek:

Dekbed / Bettdecke Al Season
140x220cm la Fill Soft



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3041
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA pinsoniczna
/date/	/signature/	/signature/	135X200

31.01.2014

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,88 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 144 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	920G
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1090 szt. kanał prosty
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG - 23mb. snp75-a2 ND - 24mb SNB100-CF
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	pinsoniczne zamknięcie
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	WOREK - ROLOWANIE
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt worek do rolowania
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1090 szt
ADDITIONAL DESCRIPTION			140x220 - 440g 920g
			waga : min. 1300g - max. 1360 g