


KARTA PRODUKTU			E3043
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
22.03.2024	Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Steppdecke for The Bed Company 240x220 (+0/-1cm) waga : min. 2230g - max. 2340g WKT24-MFA1-E3043 6151141772760 MICROFIBRA BIAŁA 72G/M2-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1580G KANAL prosto 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
WYKONCZENIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka zgodna z projektem zaakceptowanym.		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK do rolowania 290x700 i naklejką, na której znajduje się kod EAN produktu.		
ZAMKNIECIE WORKA	mleczna taśma klejąca STS-01-T		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem kreskowym	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500, bez logo		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
Paleta EURO			
Kołdra rolowana w worku. Worki po zrolowaniu zaklejane taśmą i są naklejane zgodnie z projektem naklejki z opisem i Kodem EAN.			

wszywka



Etykieta na karton



Etykieta 6cm x 5cm na worek:



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3043
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA pinsoniczna
/date/	/signature/	/signature/	240X220

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,18 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	660 szt. kanał prosty	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE	- NG- 80,00 mb ND -83,00 mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	pinsoniczne zamknięcie	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	WOREK - ROLOWANIE	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt	worek do rolowania
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800 szt	
ADDITIONAL DESCRIPTION			240x220 - 760g 1580g	
			waga : min. 2230g - max. 2340g	