

KARTA PRODUKTU			E3045		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-04-19	Dział Przygotowania Produktu				
Klient / Kraj dostawy		PENNY			
Nazwa produktu		dwupak poduszek Penny Embossed 40x80			
Rozmiar		2 x 40X80 cm			
Kod magazynowy / indeks produktu		PPK40-MFEM-E3045			
Waga jednej poduszki		min - 470g max - 500g - WAGA 1 PODUSZKI			
Waga gotowego wyrobu		min - 940g max - 1000g - WAGA netto 2pod 40x80			
Kod kreskowy EAN		5905428038572			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		NAN 9118013			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA Embossed 83g/m² szer.tkaniny 180cm SMF18-A1-EM-06 z flisem 100g/m² I			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana wszywkami PP40-MFEM-E3045			
		fala co 10CM			
Waga i rodzaj wypełnienia		350 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		P3 lub P5			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
poszewka szyta z wszywkami					
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) nylon			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		worek z uchem 55x105cm , nadmiar folii odcinany		dwie poduszki do jednego worka	
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		pakowane jako mix w kartonie z poduszkami 80x80		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECY	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie z projektem. Dwie poduszki zapakowane razem w worek z uchem + etykieta (nadmiar folii odcinany). Pakowane jako mix w kartonie z poduszkami 80x80.					



Dwupak 40x80
ETYKIETA



ETYKIETA

wszywka pielęgnacyjna



wszywka pielęgnacyjna

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3045	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by Dwupak Penny Embossed 40x80 cm
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb/ zużycie poduszka
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900 KPL (1800 szt.)
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie flisa / poszwka
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA co 10 cm
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt / pod = 900kpl (kpl - 2 szt poduszek)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 32mb ND- 35mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / nici zaszycie
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800SZT=400KPL
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - (+0/%-5%) 140g - 150g wypełnienie - 350g min - 470g max - 500g - WAGA 1 PODUSZKI min - 940g max - 1000g - WAGA netto 2pod 40x80