

KARTA PRODUKTU

E3046

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-04-18		Dział wdrażania produktu					
Klient / Kraj dostawy		Penny Steppbett Embossed John Cotton Europe Koldra 135x200 Embossed rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1060g max - 1110g PKT13-MFEM-E3046 5905428039432 NAN 9120116 MICROFIBRE 83GSM EMOSS WHITE szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-06 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 650g KANAŁ FAŁĄ CO 30 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		PINSONIC					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX, zgodnie z projektem					
Wszywki pozostałe		ETYKIETA A3 / ZAWIESZKA					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE							
Opakowanie jednostkowe		W WOREK 500x830 Z RĄCZKĄ z dziurkami, półprasa					
UWAGA : PAKUJEMY PO 1 KOLDRZE 155X2200 (EAN5905428038602) w komplecie z DWIEMA koldrami 135X200 (EAN5905428038241)							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE							
Opakowanie zbiorcze			2 kołdry 135x200 pakowane jako mix z kołdrą 155x220				
ilość szt. w kartonie			2				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Kołdry pakowane w worek z rączka z etykieta A3 w środku. Przygotowanie do pakowania zbiorczego do shippera wielokrotnego użytku. Kompletacja w karton zbiorczy z kołdrą 155x220.							

Kołdra 135x200cm
ETYKIETA



wszywka pielęgnacyjna



ETYKIETA

wszywka pielęgnacyjna

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3046
		Koldra 135x200 Embossed
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	Koldra 135x200
/date/	/signature/	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	2,88mb mikrofibra emboss 83g/m2 szer 220 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x144 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
COROVIN	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	900szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	650g
	+% Odpadu	7%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG- 23,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND -15,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-02
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywka zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
BINDING	+ % Odpadu	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę	
	Napy w szt	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	600 szt worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION		135x200 - 460g
		waga wypełnienia - 650g
		waga : min - 1060g max - 1110g