



KARTA PRODUKTU		E3055		
Karta opracowana przez:				
25.03.2024	Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy		BETTENGEBERS		
Nazwa produktu	PILLOW 40X80 TOPLIGHT JC			
Rozmiar	40x80 CM			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga gotowej poduszki - min.: 740g - max.: 780g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-BAA1-E3055			
Kod kreskowy EAN	5905428038664			
Opis materiału / szerokość	WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 - szer tkaniny 220 cm I FLIZELINĄ 15/17g/m² SBA24-A1-12			
Wzór pikowania/opis poszewki	PP40x80-BAA1-TALIA (składka do szycia) pikowana z flisem SPS64 130g/m2 , szyta z zamkiem i wszywkami PP40-BAA1-E3055 KÓŁKO W TALII  POSZEWKA WEWNĘTRZNA Z MIKROFIBRY PA40-MFA1-72 550 g mikrowłókno SPS23-0,8D AUTOTIC1 / OPTRON / KOOP/ P2			
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
wsad z mikrofibry napęłnić i ubrać poszewkę wierzchnią pikowaną z wszywkami i zamkiem				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem			
Wszywki pozostałe	Wszywka John Cotton szara			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek i suwak off white			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400X1000			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna	BEZ ETYKIET			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na sąsiadujących	TOPLIGHT Kissen 40x80 cm Art. E3055 WPP40-BAA1-E3055 VE 8  5905428038664	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	10		
	PALETA EUR			



wszywka pielęgnacyjna




wszywka John Cotton



etykieta zbiorcza na karton



rysunek poglądowy



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3055	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	TOPLIGHT	
		40X80 cm	
		PODUSZKA PIKOWANA Z ZAMKIEM	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	WEIDMANN 5440 138/102 60/60 SBA22-A1-12 100g/m2	1,6 mb z rolki
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,45 mb (poszewka składana po długości tkaniny)	5%
	+ % Odpadu	5% (z jednego cięcia maszyny wychodzi 5 poszewek)	1x 44 x 166 cm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	44x164 z wykurczem, cięcie 2 cm od pikowania brzeżnego	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,45mb szer 240cm / 15/17gm2	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	44x164 szer. 240cm	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P2 - 1012	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1040 szt microwłókno	
	Waga w kg	550g	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	130g/m2 flis do pikowanki	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		
	+% Odpadu	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 KÓŁKO W TALII	1750 szt - Pillowtic
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	88 szt / 1 OPTRON	42,00 mb - boki + 6,00 mb - zaszycie pod -overlock
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 15,00mb- nici Polystrong ND - 13,00mb - bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	poszewka pikowana odwracana z zamkiem o długości 40cm	
	Wydajność na 1 os / zmianę	140szt - doszycie zamka / overlock +boki + wszywki	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	220szt / os rozkrawanie	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	60,00mb - nici pernacoren -zeszycie boków i doszycie zamka	
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,45mb + suwak z uszkiem - taśma	
	+% Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę		
ZASZYCIE PODUSZKI	Wydajność na 1 zmianę		
	Zużycie nici w metrach bieżących		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	550szt / os ubieranie, pakowanie w worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	PRASA	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt k x 8	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY	Waga 1-nej ramy z flisem 120g/m2	Waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION	220x225=4,95m x100g/m2 =495g	0,43x1,67=0,72m2 x100g/m2 72g	- waga tkaniny
	240x225=5,4mx 15g/m2 =80g	0,72m2 x15g/m2 11g	- flizelina 15g
	220x225= 130g/m2 = 645g	0,45x1,67=0,72m2 x120g/m2 94g	- waga flisa (180g waga poszewki pikowanej)
	1220g [+5/-5%] 1160g - 1250g	550g	- wypełnienie + waga posz wew 45g - 600g waga pod wew
		waga gotowej poduszki - min.: 740g - max.: 780g	