



KARTA PRODUKTU			E3065		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
04.04.2024	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy	KOREA NAKŁADKA NA MATERAC 150X200 150X200 rozmiar max 150x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1600g max - 1680 g WNM15-MFTC-E3065 5905428038763 JEDNA STRONA -MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm - SMF22-A1-03-85G DRUGA STRONA - MIKROFIBRA TONES OF COOL - SMF22-A1-TC (PRAWA STRONA BEZ APRETURY) WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1050G CIASTECZKA				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	OPTRON				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE RĘCZNE-SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKI PIELĘGNACYJNA Z OKO TEX				
Wszywki pozostałe	WSZYWKI SLUMBERDOWN (tkana)				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	WSZYWKI TONES OF COOL (satyna)				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	WOREK 700X1000				
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA				
Etykieta informacyjna	NAKLEJKA NA WOREK				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500			Cooling Topper 150x200 cm WNM15-MFTC-E3065 N.W: 13,5 KGS G.W: 15,8 KGS QTY: 8 PCS CTN SIZE: L80 X W80 X H50 cm John Cotton Corporation Co., Ltd. 1st, 5th Floor, Bangkokpak Co., Bangkok Bangkok, Thailand 8/1 CARTON BARCODE 	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie				8
	ilość kartonów na palecie				8
EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WWSZYWKI WSZYTE OBOK SIEBIE PODCZAS LAMOWANIA NAKŁADKI ZAPAKOWANE DO WORKA . NA WOREK NAKLEJNA NAKLEJKA INFORMACYJNA. Etykiety zbiorcze zgodnie z załączonym projektem (4 szt; na każdym boku po jednej etykiecie).					

wszywka pielęgnacyjna

Slumberland

BETTER SLEEP FOR EVERY BODY

제품명	슬럼버다운 에어스트림 냉감 패드
규격	150 X 200 (-3cm)
소재	겉감 : 폴리에스터 100%
섬유의 조성	충전재 : 폴리에스터 100%
주의사항	※심지, 상표, 보강재, 자수, 장식 제외

취급주의

1. 물의 온도 30℃이하로 하여 울 코스로 약하게 기계세탁 또는 약하게 손세탁도 가능합니다.

2. 이염의 우려가 있으므로 다른 세탁물과 분리하여 중성세제로 단독 세탁해 주십시오.

3. 삶거나 물에 담가두지 마십시오. 이염 및 변색의 우려가 있습니다.

4. 오염 시 표백제를 사용하지 마시고 즉시 세탁하여 주십시오.

5. 다림질을 삼가해 주십시오.

6. 제품의 기능적 특성상 기계 건조가 불가합니다. 기계 건조 시 제품의 기능저하 및 원단의 수축 현상이 일어날 수 있습니다.

제조원 : John Cotton Europe

수입원 : (주)하임코퍼레이션

판매원 : (주)하임코퍼레이션

주 소 : 서울시 광진구 천호대로 617, 3층

고객만족센터 : 02-420-3671

원산지 : 폴란드

제조년월 : 2024.04

OEKO TEX®

STANDARD 100

www.oeko-tex.com

QR CODE

www.oeko-tex.com

Wszywka Tones of cool

Wszywka Slumberland

naklejka na worek SEP-1/24

Cooling Topper

150x200 cm

etykieta zbiorcza na karton

Cooling Topper

150x200 cm

N.W: 13,5 KGS
G.W: 15,6 KGS
QTY: 8 PCS
CTN SIZE: L80 X W60 X H50 cm

WNM15-MFTC-E3065

8/1

CARTON BARCODE

Heim Corporation Co., Ltd.
5F, 510 Baekjegobun-ro, Songpa-gu
Seoul, Republic of Korea

etykieta zbiorcza na czterech stronach kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3065	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			NAKLADKA NA MATERAC	
			150x200	
			KOREA	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,72 mb MICROFIBRA 85g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85G	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1 x 172x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,72 MB MIKROFUBRA TONES OF COOL	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1x1,72x 220CM	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1050g	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008 CIASTECZKA	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	140szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-24,00mb nici poly strong SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 24mb - bobbins SNB10-A2-01	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt , LAMÓWKA	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb- pernacoren SNP75-A2-01	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMÓWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,70mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt , pakowanie WOREK + NAKLEJKA	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx8, na karton naklejki zgodnie z kartą	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		WAGA PRZED LAMOWANIEM	waga gotowej koldry	
		1800g - 1850g	260g tkanina MIKROFIBRA 370g TONES OF COOL 1050g WSAD	
		WAŻNE - WAGA NIE MOŻE BYĆ PONIŻEJ MINIMUM		
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	waga : min - 1600g max - 1680 g	