

KARTA PRODUKTU				E3066	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU 	
04.04.2024		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy		KOREA NAKLADKA NA MATERAC 160X200 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1700g max - 1790 g WNM16-MFTC-E3066 5905428038770			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN		Szer. tkaniny 220cm JEDNA STRONA POSZEWKI SMF22-A1-TC PRAWA STRONA TKANINY JEST BEZ APRETURY, DRUGA STRONA MIKROFIBRA 83GSM SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1120G CIASTECZKA			
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE-SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA				 WSZYWKA TONES OF COOL WSZYWKA SLUMBERDOWN WSZYWKA PIELĘGNACYJNA KOREAŃSKA	
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA PIELĘGNACYJNA Z OKO TEX			
Wszywki pozostałe		WSZYWKA SLUMBERDOWN (tkana)			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA TONES OF COOL (satyna)			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 700X1000		Cooling Topper 160x200 cm  5 9 0 5 4 2 8 0 3 8 7 7 0	
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA			
Etykieta informacyjna		NAKLEJKA NA WOREK			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		Cooling Topper 160x200 cm WNM16-MFTC-E3066 N/W: 14,32 KGS G/W: 18,6 KGS QTY: 8 PCS CTN SIZE: 180 X W60 X H50 cm Haini Corporation Co., Ltd. St. 110 Bangkokburi-ro, Songpa-gu Seoul, Republic of Korea 8/1  5 9 0 5 4 2 8 0 3 8 7 7 0	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500			
		etykiety zbiorcze 4 szt na każdym boku po jednej etykiecie			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie			
		8			
		ilość kartonów na palecie			
		8			
EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKI WSZYTE OBOK SIEBIE PODCZAS LAMOWANIA NAKŁADKI ZAPAKOWANE DO WORKA . NA WOREK NAKLEJNA NAKLEJKA INFORMACYJNA. Etykiety zbiorcze zgodnie z załączonym projektem (4 szt; na każdym boku po jednej etykiecie).					

wszywka pielęgnacyjna

Slumberland

BETTER SLEEP FOR EVERY BODY

제품명	슬럼버다운 에어스트림 냉감 패드
규격	160 X 200 (-3cm)
섬유의 조성	겉감 : 폴리에스터 100% 충전재 : 폴리에스터 100%
취급주의	※심지, 상표, 보강재, 자수, 장식 제외

취급주의

취급시 주의사항

1. 물의 온도 30℃이하로 하여 울 코스로 약하게 기계세탁 또는 약하게 손세탁도 가능합니다.

2. 이염의 우려가 있으므로 다른 세탁물과 분리하여 중성세제로 단독 세탁해 주십시오.

3. 삶거나 물에 담가두지 마십시오. 이염 및 변색의 우려가 있습니다.

4. 오염 시 표백제를 사용하지 마시고 즉시 세탁하여 주십시오.

5. 다림질을 삼가해 주십시오.

6. 제품의 기능적 특성상 기계 건조가 불가합니다. 기계 건조 시 제품의 기능저하 및 원단의 수축 현상이 일어날 수 있습니다.

제조원 : John Cotton Europe

수입원 : (주)하임코퍼레이션

판매원 : (주)하임코퍼레이션

주 소 : 서울시 광진구 천호대로 617, 3층

고객만족센터 : 02-420-3671

원산지 : 폴란드

제조년월 : 2024,04

OEKO

TEX®

STANDARD

100

www.oeko-tex.com

QR CODE

www.oeko-tex.com

Wszywka Tones of cool

Wszywka Slumberland

naklejka na worek SEP-1/24

Cooling Topper

160x200 cm

etykieta zbiorcza na karton

Cooling Topper

160x200 cm

WNM16-MFTC-E3066

N.W: 14,32 KGS
G.W: 18,6 KGS
QTY: 8 PCS
CTN SIZE: L80 X W60 X H50 cm

8/1

CARTON BARCODE

Heim Corporation Co., Ltd.
5F, 510 Baekjegobun-ro, Songpa-gu
Seoul, Republic of Korea

etykieta zbiorcza na czterech stronach kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3066	
OBOWIĄZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			NAKŁADKA NA MATERAC	
			160x200	
			TK MAX	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,82 mb MICROFIBRA 85g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85G	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1 x 182x220cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,82 mb TKANINA TONES OF COLL	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	1x1,82x220 CM	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE)	Linia nr	Line number		
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1120g	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1008 CIASTECZKA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	140szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-24,00mb	nici poly strong SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 24mb	- bobbins SNB10-A2-01
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt , LAMÓWKA	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb- pernacoren SNP75-A2-01	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,80mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift	300szt , pakowanie WOREK + NAKLEJKA	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt	xx8, na karton naklejki zgodnie z kartą
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY		WAGA PRZED LAMOWANIEM	waga gotowej koldry	
ADDITIONAL DESCRIPTION		1930g - 1980g	270g tkanina MIKROFIBRA 400g TONES OF COLL 1120g WSAD	
		WAŻNE - WAGA NIE MOŻE BYĆ PONIŻEJ MINIMUM		
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ	waga : min - 1700g max - 1790 g	