

KARTA PRODUKTU E3089			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
15.04.2024		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		NETTO	
Nazwa produktu		poduszka DRUK 80x80cm do kompletu z kołdrą 135x200cm 80x80 cm min. 760g - max. 800g PKA80-MFAA-E3089 4311536045455 MICROFIBRA DRUK paski 85 g/m2-szer.tkaniny 180cm SMF18-AA-06 700g kulka z VNC gładka przeracana PA80-MFAA-E3089 AUTOTIC1 / P4	
Rozmiar			
Waga gotowej poduszki			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia		700g kulka z VNC gładka przeracana PA80-MFAA-E3089 AUTOTIC1 / P4	
Wzór pikowania/opis poszewki			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	komplet zapakowany z BIAŁĄ KOŁDRĄ PKT13-MFAA-E3089 do torby 60x40x25 cm ciemno szara		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z FSC, OEKO-TEX, MADE IN EUROPE		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze	przewożone do pakowania z kołdrą PINSONIC drukowaną		
Poduszka pakowana w komplecie z DRUKOWANĄ kołdrą 135x200 do toby.			

wszywka pielęgnacyjna



Etykieta zbiorcza do kompletowania



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3089-PKA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,83 mb MIKROFIBARA BIAŁA 85g m/2 szer 180cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	83x168cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	700g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1750 szt 1014 Autotic
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze-42,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,40mb
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt , 1 osoba / stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	PODUSZKA PAKOWANA W KOMPLECIE Z KOŁDRĄ 135 x 200
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			100g - waga poszewki
			700g - waga wypełnienia
			min. 760g - max. 800g

