


KARTA PRODUKTU

E3091

10.04.2024		Dział Rozwoju Produktu				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		LIDL John Cotton "Eco-Komfort" 155x220 cm rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min 930g max 980g WKL15-MFA1-E3091 5905428038862 491963_2307 MICROFIBRA BIAŁA 68g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF24-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510G KANAŁ FAŁD CO 30 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		PINSONIC					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek 50x90 cm, prasa					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze		karton 400X600X500					
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		16			
				CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. Etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu							

wszywka pielęgnacyjna





etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3091	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/				
			KOŁDRA ECO KOMFORT	
			155x220	
		E. Sajko	12.04.2024	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,28 mb mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 169 x 240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg	510g	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm 1800mb	
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	790szt	
	+% Odpadu	Scrap %	PIKOWANIE - NG- 26,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -27,00 mb- nici bobbins Durafix SNB100-CF	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszystkie zgodnie z kartą	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt. /osobę prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	500 szt./os karton	
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			470g waga tkaniny	
			510g wypełnienie	
			waga : min 930g max 980g	