


KARTA PRODUKTU			E3110	
26.04.2024	Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	DIMAG Microfaser Steppbett 160x210 cm rozmiar max 160x210cm (+0/-1cm) waga : min - 930g max - 980g WKL16-MFA1-E3110 7640175025441			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 70GSM szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L			
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE regenerat SPS64-BR			
Wzór pikowania	500 g			
	Fala co 30			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -lamówka mikrofibra BIAŁA				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce DRUKOWANA U NAS lub z CLEVER SWEDM-2			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	worek 50x90 cm			
ZAMKNIĘCIE	Prasa			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
Opakowanie zbiorcze	karton bez logo john cotton 800X600X500	BEZ LOGO	Duvet Trapunta 160x210 WKL16-MFA1-E3110 7 6 4 0 1 7 5 0 2 5 4 4 1	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10		
	ilość kartonów na palecie	8		
PALETA EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				


etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



Etykieta na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3110	
KOPIA E2864		DIMAG	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160 x 210 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70GSM szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,46mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x173x240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	500g
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800 szt
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800 szt
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		PIKOWANIE - NG- 55,00 mb ND -56,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	61mb / łańcuszek
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,28mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	550 pakowanie do worka + prasa
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt Kx6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			480g - tkanina 500g - wypełnienie
			waga : min - 930g max - 980g