


KARTA PRODUKTU		E3112	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
09.05.2024	Dział wdrażania produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	OTTO VERSAND ROYAL - HAUS & Garten Test "Sehr Gut" 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga: min - 1690g max - 1780g WKT15-MFA1-E3112 5905428039272 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85g WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1200G GREATE VALUE (Kółka w ramie) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ- LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Wszywka z logo Joh Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe	WOREK z uchem 800x930+70		
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza 1 NA KRÓTSZYM BOKU	 155x220 Royal John Cotton Europe WKT15-MFA1-E3112 1 KARTON OKLEJONY TAŚMĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM
Opakowanie zbiorcze	karton 600x400x200		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	44	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Worek zgrzewany na prasie i do kartonu. 44 kartony na palecie.			

wszywka pielęgnacyjna

JOHN COTTON

EUROPE

ROYAL Steppbett

155x220

DE: **Beleg:**

Microfaser, 100% polyester

Füllung:

Leifil wolle, 100% Polyester

EN: **Cover:**

Microfaser, 100% polyester

Filling:

Leifil wolle, 100% polyester

OEKO
TEX®

STANDARD
100

IW 00056
Lukasiewicz-417

www.oeko-tex.com

5 905428 039272

PRODUCE/HERGESTELLT:

John Cotton Europe Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

58-310 Szczawno Zdrój, POLAND

WWW.JOHN COTTON.EU

wszywka z logo JC



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



etykieta zbiorcza na karton

5 905428 039272

Große (Size):
155x220

Artikelbezeichnung/Article descr.:
Royal

Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

Artikelnr. / Article No.
WKT15-MFA1-E3112

Stück./Pcs.
1

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3112	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		155x220	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		16.05.2024	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odr	Usage in linear metre without scrap	3,46mb MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 173x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odr	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odr	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1200g
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 GRATE VALUE
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	130 szt - pikowanie
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-34,00mb ND- 34,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130szt mono - lamowanie
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / os	Current Speed per 1 person / shift	350szt, worek
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx1
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		waga koldry przed lamowaniem	waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION		1850g - 1900g	580g - waga tkaniny 1200g - waga wypełnienia
SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY			
		waga: min - 1690g max - 1780g	