

KARTA PRODUKTU				E3122PL	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2024-06-10		Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		ALDI NORD - POLSKA DUVET_POLYESTER 200 x 220cm 200X220 rozmiar max 200x220 (+0/-1cm) waga : min 2120g max-2180g WKT20-MFA1-E3122PL 4068706224348 8006751 MICROFIBRA BIAŁA 72G/M2-szer.tkaniny 220cm SMF24-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1540g			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga kołdry zimowej					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania		Fala co 30			
					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna (PL) z numerem AN DE: 2009010195209 PL: 2008080067515			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		290x800 WOREK Z NADRUKIEM Z UCHWYTEM I NUMEREM 10327			
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZGRZEWANY			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALETY	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na paletę	zgodnie ze zleceniami sprzedaży w systemie.	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIECIU	
Opakowanie zbiorcze		karkarton z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4068706224447 400x600x200	karton nadrukowany -nie naklejamy etykiet na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	2		
		ilość kartonów na paletę	32		
		CHEP (max. 1,9m łącznie z paletą)		2 etykiety na paletę	 Dwie etykiety zbiorcze na paletę, które są drukowane przez magazyn na podstawie zleceń sprzedaży, które znajdują się w systemie QAD1.


wszywka



WOREK Z NADRUKIEM




Etykieta na paletę



Przykładowa etykieta:



Karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3121PL	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 72g/m2 SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,4mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1540g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	740szt - mono FALA co 30cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 37,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -24,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,34mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	740szt rolowanie automatyczne/2os razem z pakowaniem zbiorczym
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			640g waga tkaniny 1540g wypełnienie waga : min 2120g max-2180g