

KARTA PRODUKTU		E3123PT	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2024-06-10		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		ALDI NORD - PORTUGALIA DUVET_POLYESTER 220 x 240cm 220X240 rozmiar max 220x240 (+0/-1cm) waga: min - 2480g max - 2610g WKT22-MFA1-E3123PT 4068706224355 7003916 MICROFIBRA BIAŁA 72G/M2-szer.tkaniny 220cm SMF24- A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1850g	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania		Fala co 30 	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
		SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU	
		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
		LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA	
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wielojęzyczna (DE, ES, PT) z numerami AN DE: 2009010195179 ES: 2004060069036 PT: 2002070039162 	
		PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE	
		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		320 x 900 mm WOREK Z NADRUKIEM Z UCHWYTEM	
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZGRZEWANY	
			
		PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE	
		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na paletę PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIECIU 	
Opakowanie zbiorcze		karkarton z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4068706224416 800x600x290 karton nadrukowany -nie naklejamy etykiet na karton	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 3 ilość kartonów na palecie 10 CHEP (max. 1,9m łącznie z paletą) 2 etykiety na paletę 	

wszywka



- ES Composición del tejido:
100% Poliéster
Enchimento: 100% Poliéster
producido en Polonia
- PT Composição do tecido:
100% Poliéster
Enchimento: 100% Poliéster
produzido na Polónia


JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.
ul. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-210 SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
e-mail: info@johncotton.eu
www.johncotton.eu

GTIN: 4068706224355
AN DE: 200907018179 ES: 2004060099036
PT: 2002070559162
02/2025
CIF: PL886237917


WOREK Z NADRUKIEM



Karton zbiorczy



Etykieta na paletę



Przykładowa etykieta:



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3123	
OBSZAR WYKONANIA / VALID FROM		rozmiar max 220x240 (+0/-1cm)	
OPRACOWANIE przez /PREPARED by		220x240	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 240cm
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,24 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 262 x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1850 g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	620 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner FALA co 30cm
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 40,00 mb ND -27,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	620 szt, ROLOWANIE AUTOMAT/2OS Z PAKOWANIEM ZBIORCZYM
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		waga gotowej koldry	
ADDITIONAL DESCRIPTION		760 g waga tkaniny 1850 g wypełnienie	
		waga: min - 2480g max - 2610g	