

KARTA PRODUKTU			E3130		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
20.05.2024	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy			CZECHY		
Nazwa produktu	PODUSZKA Pro Comfort polštář 70x90 [-5%] 1060g - 1110g WPP70-MFA1-E3130 5905428028795 MICROFIBRA 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-01 poszewka pikowana fala co 10cm PP70-MFA1-E2110 900 g kulka poliestru regenerat AUTOTIC 1/ P 4				
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba FOLIA 69x79				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Nowy karton 800x550x400	Z KODEM NA KARTON 25905428028799			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EURO				
					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3130
P667			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
			70X90 pikowana
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm OFF WHITE 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x187cm po wywróceniu szer 70-71 długość- 93,5cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata 70g m/2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,62 mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPEACE 1016 FALA CO 10 CM
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	750 szt (470mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00 mb - durafix SNP75-A2-01 ND - 0,00055 kg bobbins - SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igly-17mb SNP75-A2-01 /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb SNW40-A2-02 /1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stebnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	600 szt, pakowana do torby
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt karton zbiorczy, etykieta z kodem
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki pikowanej - 206 g
			waga wypełnienia - 900g
			[-5%] 1060g - 1110g

