

KARTA PRODUKTU			E3130AB	
Karta opracowana przez:				
11.09.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	ALBERT			
Nazwa produktu	PODUSZKA Pro Comfort polštář			
Rozmiar	70x90			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	[-5%] 1060g - 1110g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E3130AB			
Kod kreskowy EAN	5905428028795			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	GOLD: 28078012			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A1-01			
	poszewka pikowana			
	fala co 10cm PP70-MFA1-E2110			
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	RQ1/AUTOTIC1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	torba FOLIA 69x79			
zamknięcie worka/torby				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Opakowanie zbiorcze	Nowy karton 800x550x400	Z KODEM NA KARTON 25905428028799		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

Popis zboží: Polštář ProComfort 70x90cm

Číslo výrobku: WPP70-MFA1-E3130AB

Gold: 28078012



Váha: 6,42 kg

Rozměry: 80x55x40 cm

Počet ks. v balení: 4

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3130
P667			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x187cm po wywróceniu szer 70-71 długość- 93,5cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata 70g m/2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,62 mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPEACE 1016 FALA CO 10 CM
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	750 szt (470mb)
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00 mb - durafix SNP75-A2-01 ND - 0,00055 kg bobbins - SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb SNP75-A2-01 /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb SNW40-A2-02 /1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stebnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	600 szt, pakowana do torby
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt karton zbiorczy, etykieta z kodem
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki pikowanej - 206 g
			waga wypełnienia - 900g
			[-5%] 1060g - 1110g



