

KARTA PRODUKTU			E3133		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2024-05-28		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy		LIDL			
Nazwa produktu		John Cotton "Eco Super Soft"			
Rozmiar		80x80			
Rozmiar w tolerancji		(+0/-1cm)			
Waga gotowego wyrobu		waga : min 920g - max 960g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA80-MFA1-E3133			
Kod kreskowy EAN		5905428039487			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		502468_2310			
Opis materialu / szerokość		Tk mikrofibra 220 biała SMF22-A1-02			
Opis poszewki/Wzór pikowania		PA80-MFA1-E2317 GŁADKA - TKANINA CIĘTA NA DWIE POSZEWKI 80/80+ JEDNA 40/80 Z ODPADU (PA40-MFA1-E2316)			
Waga i rodzaj wypełnienia		850g SPS32-BR			
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P4			
					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Wszywka według projektu, Made in Green			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe		worek 80x100 cm, prasa		nakłuć worek	
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500 z logo JCE	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		
		ilość kartonów na palecie	8		
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane poduszki wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON .					


wszywka pielęgnacyjna



80x80 cm

DE BEZUG:
MATERIAL: 100% Polyester
FÜLLUNG:
100% Polyester-Luft (Recycling-Polyester)

EN COVER:
MATERIAL: 100% Polyester
FÜLLUNG:
100% Polyester-Luft (Recycling-Polyester)



PRODUCED/HERGESTELLT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. Julia Cotton Europe 1
PL 58310 Szczecin-Zakaj Polak
www.johncotton.eu
order@johncotton.eu

IAN: 502468_2310




5 905428 039487

etykieta informacyjna



Podstawę trójkąta to dół kartonu

etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3133	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	80X80 gładka przewracana
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	TKANINA 220CM - 2 POSZEWKI 80X80 + JEDNA 40X80
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84 x167
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki	Linia nr		Autotic - 1014 SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1750 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły- 14 mb, chwytacze- 42mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,40mb nici do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
		Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie	Current Speed per 1 person / shift	800 szt. prasa, etykieta zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 110g - waga poszewki 850g - wypełnienia waga : min 920g - max 960g