



KARTA PRODUKTU			E3135
2024-05-28	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton "Eco-Komfort" 155x220 cm rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min 1520g max 1590g WKT15-MFA1-E3135 5905428039500 502472_2310 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT1020G KANAŁ FAŁA CO 30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 50x90 cm, prasa nakłuć worek		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PAŁECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na paletcie	16	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. Etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			

wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna




sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza

 Ober/Top 	
Logistics info DE	
WKT15-MFA1-E3135 502472_2310 155x220 John Cotton Ganzjahres-Steppbett Eco-Komfort Normalgröße 4 pcs	
N.w: 6,12 KG G.w: 8,61 KG Measurement: 40x60x50 cm	 5905428039500
Size/ Model: 155x220	



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3135	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA ECO KOMFORT	
		155x220	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,28 mb mikrofibra 83g/m2 szer 240 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 169 x 240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	510g
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm 1800mb
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	790szt
	+% Odpadu	Scrap %	PIKOWANIE - NG- 26,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -18,00 mb- nici bobbins Durafix SNB100-CF
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywki zgodnie z kartą
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt. /osobę prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	700 szt./os karton
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			570g waga tkaniny 1020g wypełnienie
			waga : min 1520g max 1590g