

E3139DE

data opracowania:		Karta opracowana przez:				MAGAZYN DE	
2024-06-17		Dział wdrażania produktu		DE		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		LIDL WOLKENWEICH Dunlopillo Ganzjahres-Bettdecke Wolkenweich Normalgröße 135X200 [-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania waga : min 1340g max - 1410g WKT13-MFA1-E3139DE 5905428039555 IAN: 469977_2404 mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G NOWE Włókno 64mm Hollow - 50% SPS64-4H + 50% SPS64-BR 950 g fala co 30cm 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE							
Wszywką pielęgnacyjną		Wszywką pielęgnacyjną WEDŁUG PROJEKTU OEKO-TEX® MADE IN GREEN,					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy do rolowania 290x700 zaklejony przezroczystą plombą		maksymalna dl koldry- rolki 45cm			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIĐŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX		IAN: 469977_2404			
		plomba okrągła do kartonu 4cm					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton klejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton				 spóśób oklejania kartonu taśmą	
Opakowanie zbiorcze		Karton 40X20X50cm					
TRANSPORT/ Paletowanie		iłość szt. w kartonie		2			
		iłość kartonów na palecie		48			
CHEP							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki zszyte automatycznie na maszynie. Koldra rolowana do worka foliowego. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry.UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIĐŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX (MADE IN GREEN) Zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.							

karton drukowany



wszywka pielęgnacyjna



1. zrolowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron

Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu


górną kartonu



dół kartonu

Podstawa trójkąta to dół kartonu

Etykieta na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3139
			Dunlopillo Ganzjahres-Bettdecke Wolkenweich Normalgröße
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA 135 X200 MONO
/date/	/signature/	/signature/	
			[-1cm / +2cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152x220 Mikrofibra szer 220 cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	950g
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	FALA CO 30 ZMIANA
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1070 szt/zm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 23,00 mb SNP75-A2 ND - 15,00 mb- bobbins SND180-A2
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57,00 mb - do lamowania
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1070szt /os rolowana do WORKA AUTOMAT
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt złożyć karton jednostkowy (półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt włożyć kołdrę zrolowana do kartonika, karton zbiorczy na 2 sztuki
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga kołdry Mono na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION			135x200 - 460g waga wypełnienia - 950g
			waga : min 1340g max - 1410g