


E3139OS

data opracowania:		Karta opracowana przez:		OSDE	
17.06.2024		Dział wdrażania produktu		PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		LIDL WOLKENWEICH			
Nazwa produktu		Dunlopillo Ganzjahres-Bettdecke Wolkenweich Normalgröße			
Rozmiar		135X200			
Rozmiar w tolerancji		[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania			
Waga gotowej kółdry		waga : min 1340g max - 1410g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-MFA1-E3139OS			
Kod kreskowy EAN		5905428039555			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		IAN: 469977_2404			
Opis materiału / szerokość		mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G			
Waga i rodzaj wypełnienia		NOWE Włókno 64mm Hollow -SPS64-4H 50%+ 50% SPS64-BR 950 g			
Wzór pikowania		fala co 30cm			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna		Wszywka pielęgnacyjna WEDŁUG PROJEKTU OEKO-TEX® MADE IN GREEN,			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy do rolowania 290x700 zaklejony przeroczystą plombą		maksymalna dł kółdry- rolki 45cm	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIĐŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX		IAN: 469977_2404	
		plomba okrągła do kartonu 4cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton klejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu	
Opakowanie zbiorcze		karton 40X40X50cm		ETYKIETA Z KODEM NA PALETĘ 15905428039552	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4	
		ilość kartonów na palecie		24	
				WKT13-MFA1-E3139OS 	
CHEP				 	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				sposób oklejania kartonu taśmą	
Wszywki wszyte automatycznie na maszynie. Kółdra rolowana do worka foliowego. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry.UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIĐŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I NOWE OKOTEX (MADE IN GREEN) Zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.					


karton drukowany



wszywka pielęgnacyjna




1. zrolowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej klapy pokrywy- jak na rysunku
6. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron


Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

Etykieta na karton



Dodatkowa etykieta na paletę



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3139	
		Dunlopillo Ganzjahres-Bettdecke Wolkenweich Normalgröße	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA 135 X200 MONO
/date/	/signature/	/signature/	
			[-1cm / +2cm] Kołdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152x220 Mikrofibra szer 220 cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	950g
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	FALA CO 30 ZMIANA
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1070 szt/zm 1500mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23,00 mb SNP75-A2 ND - 15,00 mb- bobbins SND180-A2
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57,00 mb - do lamowania
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1070szt /os rolowana do WORKA AUTOMAT
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt złożyć karton jednostkowy (półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt włożyć kołdrę zrolowana do kartonika, karton zbiorczy na 2 sztuki
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga kołdry Mono na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION			135x200 - 460g waga wypełnienia - 950g
		waga : min 1340g max - 1410g	