

KARTA PRODUKTU				E3142OS	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		OSDE	
17.06.2024		Dział wdrażania produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		LIDL WOLKENWEICH			
Nazwa produktu		Dunlopillo Wolkenweich Kopfkissen Sondergröße			
Rozmiar		40x80			
Rozmiar w tolerancji		[-1cm / +2cm]			
Waga gotowej koldry		550g [+/-5%] 530g - 570g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E3142OS			
Kod kreskowy EAN		5905428039586			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		469978_2404			
Opis materiału / szerokość		mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 180cm SMF18-A1-03-85G			
		POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100G/M2 -SPS64-BR , FLIZELINA 15/17G/M2 I WSZYWKĄ PP40-MFA1-E3142			
Waga i rodzaj wypełnienia		NOWE Włókno 32mm Hollow 4H - SPS32-4H 50% - 50% SPS32-BR 400g			
Wzór pikowania		fala co 10			
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna według projektu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		folia rękaw SFWR-6 260x750 znacznik co 790 mm			
Inne komponenty		karton drukowany 19x19x47 cm *UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I OKOTEX			
		plomba okrągła do kartonu 4cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze		karton 400x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		5	
		ilość kartonów na palecie		16	
		CHEP		ETYKIETA Z KODEM NA PALETĘ 15905428039583	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				sposób oklejania kartonu taśmą	
rolowana do rękawa foliowego (automat). Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe *) pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. *) UWAGA : KARTON JEDNOSTKOWY POWINIEN MIEĆ PRZWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR I OKOTEX. Pod klapy kartonu zbiorczego wkładamy przekładkę tekturową przeciw rozcięciu, zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.					

karton drukowany




wszywka pielęgnacyjna



1. zrolowany i zaplombowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej klapy pokrywy- jak na rysunku
6. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**




etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



Podstawa trójkąta to dół kartonu

Dodatkowa etykieta na paletę



Etykieta na karton

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3142
			Dunlopillo Wolkenweich Kopfkissen Sondergröße
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez / PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X80
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	0,5mb mb
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer 180cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flis 100g/m2
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	6%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	90g - zużycie flisa / poszewka
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	400g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 FALA CO 10 CM 1200 mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2240 szt
	waga wypełnienia	Weight	ND - 70mb NG - 66mb
			zaszywanie boków -18,5mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszywanie
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 150g (140-160g) waga poszewki z flisem wypełnienie - 400g
			550g [+/-5%] 530g - 570g