

KARTA PRODUKTU			E3143OS	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2023.06.03		Dział wdrażania produktu		ONLINE OSPL
Klient / Kraj dostawy		LIDL WOLKENWEICH		
Nazwa produktu		Dunlopillo WOLKENWEICH Sondergröße		
Rozmiar		40x40		
Rozmiar w tolerancji		[-1cm / +2cm]		
Waga gotowej koldry		260g [+/-5%] 250g - 270g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E3143OS		
Kod kreskowy EAN		5905428039593		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		IAN: 469978_2404		
Opis materiału / szerokość		mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 220cm + flizelina 15/17g/m2 SMF22-A1-03-85G		
Waga i rodzaj wypełnienia		rolka pikowana z owatą 70g/m2,flizeliną 15/17g/m2 -PP40-MFA1-FAL10-85 poszewka bez wszywek PP40-MFA1-E3143		
Wzór pikowania		NOWE Włókno 32mm Hollow 4H - SPS32-4H 50% + 50% SPS32-BR 200 g		
Linia i maszyna		fala co 10cm 		
RQ1 /AUTOTIC1/ P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
Zaszywna na stębnówce				
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna według projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania 290x700		maksymalna dl. rolki 45cm
ZAMKNIĘCIE WORKA		PLOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK		
Inne komponenty		karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I OEKOTEX		
		naklejka z kodem EAN / IAN i rozmiarem 40X40cm		
		plomba okrągła do kartonu 4cm		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu
Opakowanie zbiorcze		Karton 400x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		5
		ilość kartonów na paiecie		16
CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
sposób oklejania kartonu taśmą				
Poduszka rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry. UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I OKOTEX. Zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.				

Karton drukowany



naklejka rozmiarowa (2 szt.)

40X40cm


Naklejka z prawidłowym EAN i IAN




Wszywka



1. zrolowany i zaplombowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej klapy pokrywy- jak na rysunku
6. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



Etykieta na karton

Ober/Top	
Logistics info	
OS_PL	
WPP40-MFA1-E3143OS	N.w: 1,35 KG
469978_2404	G.w: 4,05 KG
DUNLOPILLO WOLKENWEICH	Measurement: 40x60x50cm
PILLOW Sondergröße	
5 pcs	
Size/ Model: 40x40cm	
 5905428039593	

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3143OS	
		Dunlopillo WOLKENWEICH Sondergröße	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X40
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
	E.Sajko		15.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 83g/m2 szer 220cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84 x 86 szer. 220:5
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb 83g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	owata 230cm
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17mb mb / flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	P4 -
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	200g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2300szt fala co 10cm - 420mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 38,4mb- nici - SN-ZETA80
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 22mb nici SN-MICRON80
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC 1
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1900szt
			28mb szycie boków- overlock
			0,75mb /zaszycie
			750szt / 1 os rolowanie do worka foliowego + zaklejanie plombą
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - 60g (41x85) wypełnienie - 200g 260g [+/-5%] 250g - 270g