


| KARTA PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | E3145OS                                               | OS                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| data opracowania:                                                                                                                                                                                                                                                         | Karta opracowana przez:                                                                           |                                                       |                                                                                      |
| 18.06.2024                                                                                                                                                                                                                                                                | DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU                                                                          | OSDE                                                  | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                              |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                                                                                                                                                                     | LIDL WOLKENWEICH                                                                                  |                                                       |                                                                                      |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                                                                            | Dunlopillo Wolkenweich Kopfkissen Normalgröße                                                     |                                                       |                                                                                      |
| Rozmiar                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80x80                                                                                             |                                                       |                                                                                      |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                                                                                                                      | [-1cm / +2cm]                                                                                     |                                                       |                                                                                      |
| Waga gotowej koldry                                                                                                                                                                                                                                                       | 1090g [+/-5%] 1040g - 1140g                                                                       |                                                       |                                                                                      |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                                                                                                                                                                                          | WPP80-MFA1-E3145OS                                                                                |                                                       |                                                                                      |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                                                                                                                          | 5905428039616                                                                                     |                                                       |                                                                                      |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                                                                                                                                                                                       | 469979_2024                                                                                       |                                                       |                                                                                      |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                                                                                                                                | mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 180cm SMF18-A1-03-85G                                      |                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | poszewka pikowana z flisem 100g/m2 , flizeliną 15/17g/m2 i wszywką                                |                                                       |                                                                                      |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                                                                                                                                                                 | PP80-MFA1-E3145                                                                                   |                                                       |                                                                                      |
| Wzór pikowania                                                                                                                                                                                                                                                            | NOWE Włókno 32mm Hollow SPS32-4H 50%+ 50% SPS32-BR 830 g                                          |                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | fala co 10cm (poszewki z wszywkami na automat P3/P5)                                              |                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                       |                                                                                      |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                                                                                                                           | AUTOTIC2 / P35                                                                                    |                                                       |                                                                                      |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                       | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                  |
| Zaszywna na stebnowce / automat                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                       |    |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                                                                                                                     | wszywka pielęgnacyjna według projektu                                                             |                                                       |                                                                                      |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                       | SPAKOWANY PRODUKT                                                                    |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                    | worek do rolowania 290x700 PODUSZKA SKŁADANA NA POŁOWĘ                                            | maksymalna dl. rolki 45cm                             |   |
| ZAMKNIĘCIE WORKA                                                                                                                                                                                                                                                          | PLOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK                                                                    |                                                       |                                                                                      |
| Inne komponenty                                                                                                                                                                                                                                                           | karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZEWIDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I OKOTEX |                                                       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | plomba okrągła do kartonu 4cm                                                                     |                                                       |                                                                                      |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                       | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                                                                                                                     | etykieta zbiorcza na karton                                                                       | etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu |  |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                                                                                                                       | Karton 400x600x500                                                                                |                                                       |                                                                                      |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                                                                                                                                    | ilość szt. w kartonie                                                                             | 6                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ilość kartonów na palecie                                                                         | 16                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHEP                                                                                              |                                                       |                                                                                      |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                       | sposób oklejenia kartonu taśmą                                                       |
| Poduszka rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe wyciętymi rączkami do góry pakowane do kartonu zbiorczego. Zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem. |                                                                                                   |                                                       |                                                                                      |


## Karton drukowany




## Wszywka




1. zrolowany i zaplombowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej klapy pokrywy- jak na rysunku
6. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**



## etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



## Etykieta na karton



## Dodatkowa etykieta na paletę

WPP80-MFA1-E3145OS



|                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION |                                        |                                                                   | E3145OS                                                                                                                  |
|                                              |                                        |                                                                   | Dunlopillo Wolkenweich Kopfkissen Normalgröße                                                                            |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                   |                                        | OPRACOWANE przez /PREPARED by                                     | 80X80                                                                                                                    |
|                                              |                                        | ZATWIERDZONE przez / APPROVED by                                  | rozmiar -1cm /+2cm                                                                                                       |
| /date/                                       | /signature/                            | /signature/                                                       |                                                                                                                          |
|                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                          |
| PRODUKT                                      | Kod magazynowy / MFG indeks            | Code / MFG                                                        | mikrofibra biała 85g/m2 szer 180                                                                                         |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                               | 0,93mb mb                                                                                                                |
|                                              | + % Odpadu                             | Scrap %                                                           | 5%                                                                                                                       |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                        |                                                                                                                          |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM             | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                               |                                                                                                                          |
|                                              | + % Odpadu                             | Scrap %                                                           |                                                                                                                          |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                        |                                                                                                                          |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                               | 0,93mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer 200cm                                                                               |
|                                              | + % Odpadu                             | Scrap %                                                           | 5%                                                                                                                       |
|                                              | Rozmiar panelu (rozkroju)              | Panel size                                                        |                                                                                                                          |
| KROJENIE<br>CUTTING                          | Linia nr                               | Line number                                                       |                                                                                                                          |
|                                              | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                          |
| NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE)<br>CARDING (FIBRE)  | Linia nr                               | Line number                                                       | P- 3 1022                                                                                                                |
|                                              | Wydajność na 1 osobę / zmianę          | Current Speed per 1 person / shift                                | 1200 szt                                                                                                                 |
|                                              | Waga z rozkroju i z wykurczem          | Weight                                                            | 830g                                                                                                                     |
|                                              | +% Odpadu                              | Scrap %                                                           |                                                                                                                          |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING                   | Linia nr                               | Line number                                                       | AUTOTIC2 FALA co 10cm                                                                                                    |
|                                              | Wydajność na 1 zmianę                  | Current Speed per 1 shift                                         | 1200 szt                                                                                                                 |
|                                              | waga wypełnienia /                     | Weight                                                            | 100g/m2                                                                                                                  |
|                                              | waga wypełnienia / POSZEWKA            | Weight                                                            | 170g/ poszewka / zużycie flisa                                                                                           |
|                                              | +% Odpadu / flis                       |                                                                   | 6%                                                                                                                       |
|                                              | Nici -Zużycie w metrach bieżących      | Threads - Usage in linear metre in linea<br>metre in linear metre | NG- 65mb, ND- 70MB (Textstuwane )+27mb - zszycie boków poszewki                                                          |
| SZYCIE I WYKONCZENIE<br>BINDING              | Linia nr                               | Current Speed per 1 shift                                         | P 3 - 1022 - AUTOMAT                                                                                                     |
|                                              | Zużycie nici w metrach bieżących       | Usage in linear metre                                             | 0,75mb / zaszycie                                                                                                        |
|                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                          |
| ŁAMOWKA (SZNUREK)<br>BINDING                 | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu | Usage in linear metre without scrap                               |                                                                                                                          |
|                                              | + % Odpadu                             | Scrap %                                                           |                                                                                                                          |
| NAPPY                                        | Wydajność na 1 zmianę                  |                                                                   |                                                                                                                          |
|                                              | Napy w szt                             |                                                                   |                                                                                                                          |
| PAKOWANIE<br>PACKAGING                       | Rolowanie / 1 osoba                    | Current Speed per 1 person / shift                                | 450szt, poduszka składana na pół następnie rolowana do worka foliowego<br>+ zaklejanie plombą                            |
|                                              | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba           | Current Speed per 1 person / shift                                | 1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy ( dno półautomat )                                                                 |
|                                              | Wkładanie do kartonu / 1 osoba         | Current Speed per 1 person / shift                                | 450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego,<br>pakować zgodnie z kartą produktu. |
|                                              |                                        | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                          |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION     |                                        |                                                                   | waga gotowej poduszki                                                                                                    |
|                                              |                                        |                                                                   | waga poszewki z flisem - 290g (+-5%) 280g-300g<br>wypełnienie - 830g                                                     |
|                                              |                                        |                                                                   | 1090g [+/-5%] 1040g - 1140g                                                                                              |