

KARTA PRODUKTU			E3150OS		OS	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
21.08.2024			Dział Przygotowania Produktu			
Klient / Kraj dostawy			LIDL OSPL			
Nazwa produktu			Nacksupport 35x50 cm DUNLOPILLO WOLKENWEICH			
Rozmiar			35X55 cm			
Waga gotowego wyrobu			950g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPA35-DPA1-E3150OS			
Kod kreskowy EAN			5905428039647			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			IAN: 488042_2404			
Opis materiału / szerokość			SPADZ35X55-LW - poduszka 35x55x11 secodn cover 220gr white			
Opis poszewki/Wzór pikowania			GOTOWĄ POSZEWKA VISCO ZAPAKOWANA W WORECZKU JEDNOSTKOWYM Z WSZYWKĄ			
Linia i maszyna			SP_PAK (STREFA POPRAW)			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe						
GOTOWA PODUSZKA ZAPAKOWANA W WOREK - PAKOWANA DO KARTONIKA JEDNOSTKOWEGO						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						
Etykieta informacyjna			etykieta zbiorcza na paletę		PO JEDNEJ ETYKIECIE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH	
			Karton 693x328x517 mm		ETYKIETA Z KODEM ZBIORCZYM Z KODEM 35905428039648 na paletę	
TRANSPORT/ Paletowanie			ilość szt. w kartonie		6	
			ilość kartonów na palecie		12	
			CHEP		WPA35-DPA1-E3150OS 	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
DO KARTONU JEDNOSTKOWGO WKŁADAMY ZAPAKOWANA W WORKU PODUSZKĘ. Kartony jednostkowe układane w kartonie zbiorczym w jednakowy sposób- w tę samą stronę. 4 etykiety zbiorcze na KARTON. 2 dodatkowe nalepki na paletę z kodem zbiorczym.						

Dunlopillo

**Dunlopillo Wolkenweich
Nackenstützkissen
Polstrář na podporu krku
Poduszka wspierająca kark**

35x55x11 cm

DE Material Bezug: 100 % Polyester
Kern: 100 % Polyurethan

CZ Povlak: 100% polyester
Výplň: 100% polyuretanová pěna

SK Vonkajší kryt: 100% polyester
Výplň: 100% polyuretánová pena

PL Pokrowiec: 100% poliester
Wypełnienie: 100% pianka poliuretanowa



Kern nicht waschbar! / Wložku neperte! /
Wložku nieumyj! / Nie prać wkładu!

HERGESTELLT / VÝROBCE / PRODUCENT

"John Cotten Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotten Europe 1
PL-58310 Szczawno-Zdrój, Polska
www.johncotton.eu
orders@johncotton.eu

**STANDARD
100** **FW 00056**
Laboratoire AIT

www.oeko-tex.com

IAN 488042_2404


5 905428 039647

		Ober/Top			
Logistics info					
OS_PL					
WPA35-DPA1-E3150OS			N.w: 6 KG		
488042_2404			G.w: 9,65 KG		
John Cotton Europe			Measurement: 80x60x40 cm		
DUNLOPILLO WOLKENWEICH					
NECKSUPPORT					
6 pcs					
Size/ Model:		35x55 cm			
			5905428039647		

WPA35-DPA1-E3150OS



35905428039648



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E31500S	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
			/signature/	
			/signature/	
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			+ % Odpadu	Scrap %
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			+ % Odpadu	Scrap %
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			+ % Odpadu	Scrap %
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
KROJENIE CUTTING			Linia nr	Line number
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))			Linia nr	Line number
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
			Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight
			+% Odpadu	Scrap %
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
			Linia nr	Line number
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
CUTTING				
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre
			taśma zamkowa	
				1000szt /os naklejanie nalepek na karton jednostkowy+SKŁADANIE KARTONIKÓW
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			950g	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				