


KARTA PRODUKTU		E3156					
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
3.09.2024		Dział wdrażania produktu					
Klient / Kraj dostawy		AMAZON					
Nazwa produktu		John Cotton Luxury Hotel Pillow 40x80					
Rozmiar		40X80					
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 680g max - 710g					
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP40-MFA1-E3156					
Kod kreskowy EAN		5905428039692					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		B0DCZW32NJ					
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m²- szer 180cm SMF18-A1-03-85G					
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana z filsem 100 g/m² z wszywkami DO WSZYCIA ZAMKA PP40-MFA1-E3156-A2					
		POSZEWKA Z ZAMKIEM SPP40-MFA1-E3156AM					
		Nowa fala skośna					
Waga i rodzaj wypełnienia		550 g włókno 3D SPS32-3Den-GRS DO KAŻDEJ PODUSZKI					
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 /KOOP/ P 1					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
PODUSZKA Z ZAMKIEM							
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX, zgodne z projektem !UWAGA! na wszywce musi znajdować się adres cs@johncotton.eu					
Wszywki pozostałe		TAŚMA ZAMKOWA					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		SUWAK					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		WOREK 290X700					
zamknięcie worka/torby		ETYKIETA A4 DO WORKA + nalepka z indeksem wyrobu gotowego					
		Zamknięcie WORKA - zgrzew - nadmiar folii odciąć					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na					
Opakowanie zbiorcze		Shipper 80x120x115cm					
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie				72	
		ilość kartonów na palecie				1	
		EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
NAKLEJKA NA shipper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj							
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu							

wszywka



etykieta informacyjna



etykieta na karton

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3156	
KOPIA E 2993 OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA 40X80 PIKOWANA Z FLISEM AUTOTIC 2	
/date/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 SZT/ZM
	Waga w kg	Weight in kg	550 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie
	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+ % Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA skośna 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 126mb ND- 140mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	ZAMEK KRÓTKI 24CM -KOOPERACJA
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	NICI DO WSZYCIA ZAMKA 7,5 MB
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - 150g (+-5%) 140g - 160g+10G ZAMEK wypełnienie - 550g waga : min - 680g max - 710g