


KARTA PRODUKTU			E3157		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
3.09.2024			Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy			AMAZON		
Nazwa produktu			John Cotton Luxury Hotel Pillow 80X80		
Rozmiar			80X80		
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu			waga 80x80: min - 1230g max - 1290g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP80-MFA1-E3157		
Kod kreskowy EAN			5905428039708		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			X0023OWMLT		
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki/Wzór pikowania			POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m² z wszywkami DO WSZYCIA ZAMKA		
			PP80-MFA1-E3157-A2		
			POSZEWKA Z ZMAKIEM SPP40-MFA1-E3157AM		
			Nowa fala SKOŚNA		
					
Waga i rodzaj wypełnienia			1000 g włókno 3D SPS32-3Den-GRS do poduszki 80x80		
Linia i maszyna			AUTOTIC 2 /KOOP/ P		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
PODUSZKA Z ZAMKIEM					
Wszywka pielęgnacyjna			wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem !UWAGA! na wszywce musi znajdować się adres cs@johncotton.eu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe			PODUSZKA ROLOWANA W WOREK 290X900 -		
Etykieta informacyjna			ETYKIETA A4 INFORMACYJNA + nalepka z indeksem wyrobu gotowego		
zamknięcie worka/torby			zgrzew - nadmiar folii odciąć		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna			etykieta zbiorcza na		
Opakowanie zbiorcze			Shipper 80x120x115cm		
TRANSPORT/ Paletowanie			ilość szt. w kartonie		
			36		
			ilość kartonów na palecie		
			1		
			EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj					
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu					



wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



etykieta an karton

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3157AM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		MIKROFIBRA 85g/m2	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1750 SZT
	Waga w kg	Weight in kg	1100G
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 poduszka 80x80
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	160g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA SKOŚNA 1200 mb
	Wydajność / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 120mb ND- 130mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zamek krótki 24cm - koopewracja
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,2mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 80x80
			waga poszewki - 280g (+-5%) 270g - 290g+10g zamek wypełnienie - 1000g
			waga 80x80: min - 1230g max - 1290g