


KARTA PRODUKTU

data opracowania:		Karta opracowana przez:		
18.06.2024		Dział wdrażania produktu		DE
Klient / Kraj dostawy		ALDI NORD LA Fill Eco Steppbett 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1280g max - 1340g WKT13-MFA1-E3159 4068706294990 DE 1031503 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m ² MIG szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L (OEKO TEX II ANEX 6) MIG WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950G kanał falą 'ALDI' co 15cm (13 igiel) SQCOR (MN3)		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość		 		
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA ZIELONA MIKROFIBRA Z NADRUKIEM NOVITESSE				
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WEDŁUG PROJEKTU Z KODEM AN: DE: 2009010315034		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe		WOREK BEZ UCHA 500x850 nakłucia igła		
ZAMKNIĘCIE		PRASA (ODCINAMY NADMIAR FOLII)		
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA A3 Z NUMEREM PLU: 10402		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALETY				
Opakowanie zbiorcze		karton z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4068706295034 400x600x500 cm		KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON DO KARTONU PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4
		ilość kartonów na paletę		12
		PALETA CHEP (MAX 1,9M Z PALETĄ)		
		etykiety na palety		2 etykiety zbiorcze na palety zgodnie z instrukcją
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra zapakowana w worek + etykieta (nadmiar folii odcinany). oklejony 2 etykiety zbiorcze na paletę. KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON				


wszywka



ETYKIETA




Etykieta na paletę



Przykładowa etykieta:



Karton



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3159	
kopia E2679		LA Fill Eco Steppbett	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	135x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	SQUARE CORNER
		[-1cm / +2cm] Koldra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA MIG
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,08mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 154 x 240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	SQUCOR - MN SquareCorner
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	950g (350g/m2)
	+% Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 KANAŁ FALA „ALDI,, CO 15cm - FALA NAPISANA SPECJALNIE DLA TEGO KLIENTA (1500mb)
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1070szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 43,00 mb ND - 28,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb - łańcuszek
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION			tkanina - 390g
			waga wypełnienia - 950g
waga : min - 1280g max - 1340g			