

KARTA PRODUKTU		E3165	
	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2024-07-04	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy		SCHIESSER	
Nazwa produktu	Pil Quilt 40x80 Schiesser Bettwaren		
Rozmiar	40x80		
Waga gotowego wyrobu	waga : min- 530g max - 560g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E3165		
Kod kreskowy EAN	4251806429861		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100735.03.WEI		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m ² - szer tkaniny 180 cm i flizelina15/17g/m ² 200cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki	poszewka z FLISEM 130g/m ² REGENERAT do wszycia zamka PP40-MFA1-E3165-US POSZEWKA Z ZAMKIEM -PP40-MFA1-E3165		
Wzór pikowania	Karo 10x10 		
Waga i rodzaj wypełnienia	400 g kulka poliestru regenerat UWAGA : TYLKO NIE SUROWIEC Z GHANY		
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / KOOP/P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKI Z ZAMKIEM I WSZYTYMI WSZYWKAMI POD ZAMEK			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe	ZAMEK BIAŁY+ SUWAK BIAŁY		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	WSZYWKA Z LOGO SCHIESSER		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X80 CIEMNOSZARA .WSZYWKA NIE MOŻE BYĆ WIDOCZNA PO SPAKOWANIU		
	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
KARTON	karton 800x600x500 cm BEZ LOGO	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
PODUSZKA ZAPAKOWANA DO TORBY. PO 6SZT DO KARTONU ZBIORCZEGO. ETYKIETY NA KARTON BEZ LOGO NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH			

Wszystka 1/



Wszywka 2/



Etykieta



Etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3165
			Pil Quilt 40x80 Schiesser Bettwaren
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40 x 80
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			2024-07-04
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina szer 180cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	poszewka do wszycia zamka
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	400g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	90g - zużycie / poszewka SPS64-BR
	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	6%
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	2000 szt KARO 10 X 10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40mb ND - 44mb (teksturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	15mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT - otwór na krótkim boku
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	DOSZYCIE ZAMKA PODWYKONAWCA
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókn) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt - torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt k x 6
	Worek/prasowaniekarton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY			150g - waga poszewki pikowanej (140g - 160g) + ZAMEK-10G=160G
ADDITIONAL DESCRIPTION			400g - waga wypełnienia