


KARTA PRODUKTU			E3166		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
04.07.2024		DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy				SCHIESSER	
Nazwa produktu		Pil Quilt 80x80 Schiesser Bettwaren			
Rozmiar		80x80			
Waga gotowego wyrobu		WAGA : MIN -1040G MAX - 1090G			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP80-MFA1-E3166			
Kod kreskowy EAN		4251806429878			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100735.04.WEI			
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 180 cm i flizelina15/17g/m² 200cm			
		SMF18-A1-03-85G			
Opis poszewki		poszewka z FLISEM 130g/m² REGENERAT do wszycia zamka			
		PP80-MFA1-E3166-US		POSZEWKA Z	
		ZAMKIEM -PP80-MFA1-E3166			
Wzór pikowania		Karo 10x10			
					
Waga i rodzaj wypełnienia		800 g kulka poliester regenerat UWAGA : TYLKO NIE SUROWIEC Z GHANY			
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / KOOP/P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKI Z ZAMKIEM I WSZYTYMI POD ZAMEK WSZYWKAMI					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe		ZAMEK BIAŁY+ SUWAK BIAŁY			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA Z LOGO SCHIESSER			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Torba ciemnoszara 75x40x12 cm (poduszka składana na pół) WSZYWKA NIE MOŻE BYĆ WIDOCZNA PO SPAKOWANIU			
		ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
KARTON	karton 800x600x500 cm BEZ LOGO	NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PODUSZKA ZAPAKOWANA DO TORBY - składana na pół. PO 6SZT DO KARTONU ZBIORCZEGO. ETYKIETY NA KARTON BEZ LOGO NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH					

Wszywka 1/



Wszywka 2/



Etykieta



Etykieta na karton

Schiesser Kopfkissen Hygge



Stk./Pcs 6

WPP80-MFA1-E3166

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3166	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		/signature/	
		/signature/	
		04.07.2024	
		Pil Quilt 80x80 Schiesser Bettwaren	
		80 X 80	
		E.Sajko	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb tkanina szer 180cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka DO WSZYCIA ZAMKA
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P - 3
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Waga w kg	Weight in kg	800g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie surowca	Usage in linear metre without scrap	160g - zużycie / poszewka
	Zużycie na m2		100g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1290 szt KARO 10 x 10
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 74 mb ND - 82mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ZAMEK - wszycie podwykonawca
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę / 1 szwacz	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt - torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY		290g - waga poszewki (280g - 300 g)	
ADDITIONAL DESCRIPTION		800g - waga wypełnienia	