




KARTA PRODUKTU			E3181		
data opracowania:	Karta opracowana przez:				
15.07.2024	Dział wdrażania produktu	PL	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD DUVET_BOIL-PROOF 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min 1290g - max 1350g WKT16-MFA1-E3181 4068706310492 PL: 8012275 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m² MIG szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 890G kanał fałą 'ALDI' co 30cm SQUARE CORNER				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA BIAŁA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WEDŁUG PROJEKTU Z KODEM DE: 2009010303109 PL: 2008080122757				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	WOREK BEZ UCHA 600x900				
ZAMKNIĘCIE	PRASA (ODCINAMY NADMIAR FOLII)				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3 Z NUMEREM PLU: 10455				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton okleiony		
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500 z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4068706310539 400x600x500 cm	KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON DO KARTONU PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4			
	ilość kartonów na palecie	12			
	PALETA CHEP (MAX 1,9M Z PALETĄ)			Dwie etykiety zbiorcze na palecie, które są drukowane przez magazyn na podstawie zleceń sprzedaży, które znajdują się w systemie QAD1	
	etykiety na palety	2 etykiety zbiorcze na palety zgodnie z instrukcją			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra zapakowana w worek + etykieta (nadmiar folii odcinany). okleiony 2 etykiety zbiorcze na paletę. KARTON Z NADRUKAMI; NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON etę - NIE NAKLEJAMY ETYKIET NA KARTON.					

etykieta informacyjna



Dwie etykiety zbiorcze na paletę, które są drukowane przez magazyn na podstawie zleceń sprzedaży, które znajdują się w systemie QAD1

karton zbiorczy

ALDI NORD John Cotton Europe KOLDRNA NA 4 PORY ROKU 160X200 CM Art.: PL 8012275 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 5,9 kg NOSW: 12/2025 	ALDI NORD John Cotton Europe KOLDRNA NA 4 PORY ROKU 160X200 CM Art.: PL 8012275 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 5,9 kg NOSW: 12/2025 	ALDI NORD John Cotton Europe KOLDRNA NA 4 PORY ROKU 160X200 CM Art.: PL 8012275 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 5,9 kg NOSW: 12/2025 	ALDI NORD John Cotton Europe KOLDRNA NA 4 PORY ROKU 160X200 CM Art.: PL 8012275 Del. Units: 4 pcs. Gross Weight: 5,9 kg NOSW: 12/2025 

		E3181
		DUVET BOIL-PROOF
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/signature/	/signature/	SQUARE CORNER
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA MIG 72g
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,54mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 177 x 220cm
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobe / zmianę		
Linia nr	Line number	SQUCOR - MN SquareCorner
Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	890g
+% Odpadu	Scrap %	8%
Linia nr	Line number	MN5 - 1080 KANAŁ FALA CO 30
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	910 szt
Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre	
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00 mb ND - 18,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60mb - łańcuszek
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt worek, etykiety zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt k x 4
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		tkanina 460g waga wypełnienia 890g waga : min 1290g - max 1350g