


KARTA PRODUKTU		E3189EM	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-08-26	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	NETTO EDEKA		
Nazwa produktu	80X80 Kopfkissen Emma Essentials		
Rozmiar	80X80		
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1150g max - 1210g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E3198EM		
Kod kreskowy EAN	5905428039883		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	6431859002		
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 200cm		
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G		
	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 130g/m² Z WSZYWKĄ		
	PP80-MFA1-E2344-A2		
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g poliester regenerat		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE AUTOMATYCZNIE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WEDŁUG PROJEKTU		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	Torba biała logo 78x78cm		
zamknięcie worka/torby	zamek		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z nadrukowaną ceną		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	ETYKIETA NA KARTON WG STANDARDÓW NETTO / EDEKA Z KODEM z 4 stron	
Opakowanie zbiorcze	Karton 800X600X500 z FSC	UWAGA - „WERBEWOCHTE” i „BESTELLNUMMER” JEST ZMIENNE! Naklejke nakleja magazyn przy przygotowaniu kartonów do wysyłki patrząc na	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	ETYKIETA NA KARTON I LOGISTYCZNA NA PALETĘ WG STANDARDÓW NETTO Z KODEM 15905428039880 PO 4szt. na palety
	ilość kartonów na paletcie	6	
	EURO - wys palety 180cm max z paletą		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Poduszka wkładana do Emma Essentials torby wraz z etykietą. NAKLEJKI NA KARTON z 4 stron, PRAWY GÓRNY RÓG. 4 Etykiety na paletę			

WSZYWKWA



ETYKIETA



etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.
Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.
Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.

ETYKIETA NA PALETĘ



ETYKIETA NA KARTON



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2344	
		OTTO VERSAND	
		PODUSZKA 80X80 PIKOWANA	
		Z FLISEM AUTOTIC 2	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
E.Sajko		AKTUALIZACJA 30.08.2022 wyd janość zgodnie z e-mail 25.08.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	200g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	130g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA co 5 cm (jak sola) 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 120mb ND- 130mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	ZASZYWANIE AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie: PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt, pakowanie TORBA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt pakowanie 6 szt do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 310g (+-5%) 300g - 330g wypełnienie - 900g
			waga : min - 1150g max - 1210g