

KARTA PRODUKTU			E3208	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
3.09.2024	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy			AMAZON		
Nazwa produktu			John Cotton Luxury Hotel Pillow SET 40x80		
Rozmiar			2x poduszka 40X80		
Rozmiar w tolerancji					
Waga jednej poduszki			waga : min - 680g max - 710g		
Waga kompletu			waga : min - 1360g max - 1420g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPK40-MFA1-E3208		
Kod kreskowy EAN			5905428040353		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			B0DDY5XDD4		
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m ² - szer 180cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki/Wzór pikowania			poszewka pikowana z filsem 100 g/m ² z wszywkami DO WSZYCIA ZAMKA		
			PP40-MFA1-E3208-A2		
			POSZEWKA Z ZAMKIEM SPP40-MFA1-E3208AM		
			Nowa fala skośna		
					
Waga i rodzaj wypełnienia			550 g SPS32-3Den-GRST DO KAŻDEJ PODUSZKI		
Linia i maszyna			AUTOTIC 2 /KOOP/ P4 / Rolowane na Merello		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PODUSZKA Z ZAMKIEM					
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX, zgodne z projektem !UWAGA! Na wszywcę musi znajdować się adres cs@johncotton.eu			
Wszywki pozostałe		TAŚMA ZAMKOWA			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		SUWAK			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 350mm szerokości; rolowana na MERELLO (dwie poduszki do jednego worka)			
zamknięcie worka/torby		ETYKIETA + nalepka z indeksem wyrobu gotowego			
		Dziurki wycina maszyna, zgrzew - nadmiar folii odcinany			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shipper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN		
Opakowanie zbiorcze		Shipper 80x120x115cm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	36		
		ilość kartonów na palecie	1		
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANY komplet 2 poduszek do worka NAKLEJKA NA Schipper pdo okienkiem, widoczna po paletyzacji UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK					

wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3208	
KOPIA E 2993		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
PRODUKT		MIKROFIBRA 85g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
	Linia nr	Line number	P1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 SZT. KPL
	Waga w kg	Weight in kg	600 g (do jednej poduszki)
FIBRE	+ % Odpadu	Scrap %	
	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
OWATA KUPOWANA CARDING	Waga w kg	Weight in kg	
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	90g - zużycie
	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+ % Odpadu		6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA skośna 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 126mb ND- 140mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	ZAMEK KRÓTKI 24CM -KOOPERACJA
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	NICI DO WSZYCIA ZAMKA 7,5 MB
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt./os rolowanie ręczne (?) do weryfikacji
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga kompletu	
		waga gotowej poduszki	
		waga poszewki - 150g (+-5%) 140g - 160g+10G ZAMEK	
		wypełnienie - 550g	
		waga : min - 680g max - 710g	
		waga : min - 1360g max - 1420g	