



KARTA PRODUKTU			E3210OS	LIDL DE	
2024-09-03	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft Normal 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min 850g max-890g WKŁ13-MFA1-E3210OS 5905428040032 492905_2407 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 g CEBULKA (jak Vikanes) 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 50x75 cm, prasa - NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		  	
data opracowania:	karton 400X600X500				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	16			
		CHEP	NAKLEJKA NA PALETĘ Z KODEM 15905428040039		
			WKŁ13-MFA1-E3210OS		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane koldry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON .					


WSZYWKa



ETYKIETA



etykieta zbiorcza



sposób pakowania do kartonu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E32100S	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	KOŁDRA SUPERSOFT	
			135x200	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number		
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	400g	
	+% Odpadu	Scrap %	6%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1070 szt	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner CEBULKA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57 mb SNP75-A2	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt prasa, etykiety zgodnie z kartą	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1070 szt/os kx6	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY			490g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION			400g wypełnienie	
			waga : min 850g max-890g	