


KARTA PRODUKTU		E32130S		LIDL FR	
03.09.2024		Dział Rozwoju Produktu		OSFR	
Klient / Kraj dostawy		LIDL John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft Normal 140X200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min 880g max-920g WKL14-MFA1-E32130S 5905428040049 492905_2407 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 420g CEBULKA (jak Vikanes) 		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	nylonowa wszywka na rolce, z logo JCE				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 50x75 cm, prasa - NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		WKL14-MFA1-E32130S  25905428040043	
	ilość kartonów na palecie	16			
			CHEP		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu Z KODEM 25905428040043
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane koldry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON .					

wszywka pielęgnacyjna




etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



Dodatkowa etykieta na palete



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3213FR
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,1 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 90g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x151 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	420g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	910 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR - 1080 Square corner CEBULKA
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 45,00 mb SNP75-A2 ND -29,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58 mb SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,68mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	455 szt prasa, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	910 szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			500g waga tkaniny
ADDITIONAL DESCRIPTION			420g wypełnienie
			waga : min 880g max-920g