


KARTA PRODUKTU		E3216DE		LIDL DE	
03.09.2024		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		LIDL John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖßE 155x220 cm rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min 1070g max 1120g WKL15-MFA1-E3216DE 5905428040094 492906_2407 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510G CEBULKA 			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek 50x75 cm, prasa NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	
Opakowanie zbiorcze		Karton 400X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4	
		ilość kartonów na palecie		16	
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Sprasowane kołdry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. Etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu.					

wszywka pielęgnacyjna





etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3216DE	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖßE	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		155x220 cm	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		610g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION		510g wypełnienie	
		waga : min 1070g max 1120g	