

KARTA PRODUKTU			E3216OS	LIDL OSDE	
2024-09-03	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Dominika Grzywa					
Sprawdziła:					
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖßE 155x220 cm rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min 1070g max 1120g WKL15-MFA1-E3216OS 5905428040094 492906_2407 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT510G CEBULKA 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek 60x90 cm, prasa NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	WKL15-MFA1-E3216OS  15905428040091 etykieta na paletę		
	ilość kartonów na paletcie	16			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. Spraszowane koldry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. Etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu					

wszywka pielęgnacyjna




etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E32160S	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖßE	
			155x220 cm	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,28 mb mikrofibra 90g/m2 szer 240 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 164 x 240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	730szt	
	Waga w kg	Weight in kg	510g	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER CEBULKA	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	730szt	
	+% Odpadu	Scrap %	PIKOWANIE - NG- 49,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -32,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER - AUTOMAT - wszystkie zgodnie z kartą	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	62mb nici do lamowania	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	9,38mb	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	6%	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550 szt worek zgodny z kartą.	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	550 szt	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			610g waga tkaniny 510g wypełnienie waga : min 1070g max 1120g	